

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

DRG	Parti- tion	Bezeichnung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung	Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme	Mittlere Verweil- dauer <sup>1)</sup>	Untere Grenzwelldauer		Obere Grenzwelldauer		Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs- fallpauschale	Mindest- Verweildauer (Stunden)
						Erster Tag <sup>2)</sup> mit Abschlag	Bewertungs- relation/Tag	Erster Tag <sup>3)</sup> zus. Entgelt	Bewertungs- relation/Tag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A06Z	O	Langzeitbeatmung 11 Tage und mehr, jedes Alter, jeder Zustand	10,177		33,1			48	0,171	0,276		
A07Z	O	Tracheostomie und/oder Langzeitbeatmung > 95 Stunden bis < 11 Tage, jedes Alter, jeder Zustand	5,515		22,9	7	0,603	38	0,127	0,202		
A41Z	A	Intubation, Alter < 16 Jahre	2,620		8,4	2	0,741	23	0,158	0,236		
B01Z	O	Revision eines Ventrikelschrittmachers ohne weitere OR-Prozeduren	2,024		10,2	2	0,503	25	0,089	0,135		
B02A	O	Kraniotomie mit äußerst schweren CC	3,552		15,4	4	0,518	30	0,101	0,158		
B02B	O	Kraniotomie mit schweren oder mäßig schweren CC	2,714		12,8	3	0,458	28	0,086	0,133		
B02C	O	Kraniotomie ohne CC	2,622		12,5	3	0,425	28	0,081	0,126		
B03A	O	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark mit äußerst schweren oder schweren CC	2,444		14,4	4	0,320	29	0,066	0,104		
B03B	O	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,544		8,6	2	0,287	24	0,060	0,090		
B04A	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren oder schweren CC	2,082		12,3	3	0,345	27	0,067	0,104		
B04B	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,698		8,7	2	0,345	22	0,072	0,107		
B05Z	O	Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom	0,490		2,6	1	0,141	9	0,065	0,078		
B06A	O	Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 18 Jahre	3,050		16,0	4	0,400	31	0,075	0,118		
B06B	O	Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 18 Jahre	1,975		10,0	2	0,443	25	0,080	0,121		
B07A	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit CC	1,785		13,5	3	0,318	28	0,057	0,088		
B07B	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne CC	0,975		4,0	1	0,277	19	0,083	0,111		
B08A	O	Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 17 Jahre	1,684		11,9	3	0,316	27	0,064	0,098		
B08B	O	Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 17 Jahre	0,860		4,7	1	0,250	20	0,064	0,088		
B41Z	A	Langzeit-Monitoring bei komplexer Epilepsie	2,199		6,8	1	1,047	22	0,185	0,268		
B60A	M	Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie mit oder ohne OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC	2,231		14,7	4	0,426	30	0,087	0,135		
B60B	M	Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie mit oder ohne OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC	1,117		7,3	1	0,519	22	0,085	0,125		
B61A	M	Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarkes mit oder ohne OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	4,351		27,5	8	0,439	43	0,086	0,139		
B61B	M	Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarkes mit oder ohne OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,098		7,2	1	0,494	22	0,082	0,120		
B63Z	M	Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion	1,116		8,2	2	0,369	23	0,081	0,120		
B64Z	M	Delirium	0,900		7,1	1	0,445	22	0,076	0,110		
B65Z	M	Zerebrale Lähmungen	1,174		6,9	1	0,570	22	0,099	0,145		
B66A	M	Neubildungen des Nervensystems, Alter > 64 Jahre	1,209		7,8	2	0,397	23	0,092	0,136		
B66B	M	Neubildungen des Nervensystems, Alter < 65 Jahre	0,778		4,2	1	0,381	19	0,108	0,146		
B67A	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC	1,621		13,6	4	0,323	29	0,071	0,110		
B67B	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,130		8,2	2	0,374	23	0,082	0,122		
B68A	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit CC	1,034		7,5	1	0,516	22	0,083	0,122		
B68B	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie ohne CC	0,788		5,0	1	0,393	20	0,095	0,131		
B69A	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit äußerst schweren CC	1,188		9,2	2	0,389	24	0,076	0,114		
B69B	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit schweren CC	0,952		6,9	1	0,462	22	0,080	0,117		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

B69C	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,865	5,6	1	0,409	21	0,088	0,124		
B70A	M	Apoplexie mit schwerer oder komplizierender Diagnose/Prozedur	1,936	15,0	4	0,381	30	0,076	0,119		
B70B	M	Apoplexie mit anderen CC	1,459	11,0	3	0,364	26	0,080	0,122		
B70C	M	Apoplexie ohne andere CC	1,317	8,7	2	0,437	24	0,090	0,134		
B70D	M	Apoplexie, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme	0,431	1,5						X	
B71A	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit CC	1,053	7,6	2	0,342	23	0,081	0,120		
B71B	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne CC	0,800	4,4	1	0,386	19	0,104	0,142		
B72Z	M	Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis	1,083	6,9	1	0,537	22	0,093	0,135		
B73Z	M	Virusmeningitis	1,065	6,5	1	0,532	21	0,098	0,142		
B74Z	M	Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt	0,851	4,3	1	0,420	19	0,117	0,158		
B75Z	M	Fieberkrämpfe	0,626	3,1	1	0,313	12	0,120	0,151		
B76A	M	Anfälle, Alter < 3 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC	0,976	6,0	1	0,485	21	0,098	0,140		
B76B	M	Anfälle, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,741	3,8	1	0,368	19	0,117	0,155		
B77Z	M	Kopfschmerzen	0,668	3,2	1	0,333	18	0,124	0,158		
B78Z	M	Intrakranielle Verletzung	0,695	4,1	1	0,344	19	0,101	0,135		
B79Z	M	Schädelfrakturen	0,794	4,7	1	0,387	20	0,099	0,136		
B80Z	M	Andere Kopfverletzungen	0,357	2,1	1	0,177	9	0,103	0,116		
B81A	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC	1,260	8,9	2	0,416	24	0,084	0,126		
B81B	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,737	4,0	1	0,363	19	0,108	0,145		
C01Z	O	Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen	1,250	6,2	1	0,379	21	0,073	0,105		
C02Z	O	Enukleationen und Eingriffe an der Orbita	1,118	6,8	1	0,337	22	0,059	0,086		
C03Z	O	Eingriffe an der Retina	1,121	7,1	1	0,313	22	0,053	0,077		
C04Z	O	Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva	1,634	8,8	2	0,340	24	0,069	0,104		
C05Z	O	Dakryozystorhinostomie	0,865	3,9	1	0,248	11	0,077	0,102		
C06Z	O	Komplexe Eingriffe bei Glaukom	1,043	8,0	2	0,273	23	0,062	0,091		
C07Z	O	Andere Eingriffe bei Glaukom	0,740	4,5	1	0,215	18	0,057	0,078		
C08Z	O	Große Eingriffe an der Linse	0,548	2,7	1	0,134	7	0,059	0,072		
C09Z	O	Andere Eingriffe an der Linse	0,857	3,1	1	0,254	17	0,099	0,125		
C10Z	O	Eingriffe bei Strabismus	0,576	2,4	1	0,150	6	0,074	0,088		
C11Z	O	Eingriffe am Augenlid	0,715	3,8	1	0,220	17	0,070	0,093		
C12Z	O	Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva	0,662	3,5	1	0,230	16	0,079	0,103		
C13Z	O	Eingriffe an Tränenrüse und Tränenwegen	0,600	2,4	1	0,189	11	0,097	0,113		
C14Z	O	Andere Eingriffe am Auge	0,734	4,0	1	0,241	19	0,072	0,096		
C60A	M	Akute und schwere Augeninfektionen, Alter > 54 Jahre	0,937	8,8	2	0,307	24	0,063	0,094		
C60B	M	Akute und schwere Augeninfektionen, Alter < 55 Jahre	0,610	4,5	1	0,300	19	0,081	0,110		
C61Z	M	Neurologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges	0,796	5,8	1	0,371	21	0,077	0,109		
C62Z	M	Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen	0,511	3,2	1	0,234	17	0,089	0,112		
C63A	M	Andere Erkrankungen des Auges mit CC	0,588	2,3	1	0,175	11	0,091	0,105		
C63B	M	Andere Erkrankungen des Auges ohne CC	0,207	1,6	1	0,090	8	0,067	0,069		
D01Z	O	Kochleaimplantat	8,398	6,0	1	0,341	13	0,068	0,098		
D02A	O	Eingriffe an Kopf und Hals mit CC	2,053	12,2	3	0,326	27	0,064	0,099		
D02B	O	Eingriffe an Kopf und Hals ohne CC	1,426	8,1	2	0,289	23	0,065	0,096		
D03Z	O	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte	2,156	7,4	1	0,646	16	0,105	0,154		
D04A	O	Operationen am Oberkiefer mit CC	1,329	7,9	2	0,296	23	0,068	0,100		
D04B	O	Operationen am Oberkiefer ohne CC	1,065	5,4	1	0,319	20	0,071	0,100		
D05Z	O	Sialadenektomie	1,101	6,7	1	0,289	19	0,052	0,075		
D06Z	O	Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid und komplexe Eingriffe am Mittelohr	0,598	6,1	1	0,188	16	0,037	0,053		
D07Z	O	Eingriffe an den Speicheldrüsen außer Sialadenektomie	0,860	5,3	1	0,301	18	0,068	0,095		
D08Z	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund	0,810	4,5	1	0,280	19	0,075	0,102		
D09Z	O	Verschiedene Eingriffe im HNO-Bereich	0,736	4,0	1	0,220	16	0,066	0,088		
D10Z	O	Rhinoplastik (mit oder ohne Turbinektomie)	0,846	5,8	1	0,264	12	0,055	0,078		
D11Z	O	Tonsillektomie oder Adenotomie	0,487	4,2	1	0,185	19	0,052	0,071		
D12Z	O	Andere Eingriffe im HNO-Bereich	0,855	5,0	1	0,277	20	0,067	0,093		
D13Z	O	Parazentese (Myringotomie) mit Einlegen eines Paukenröhrchens	0,687	2,8	1	0,278	18	0,119	0,146		
D40Z	A	Zahnextraktion und -wiederherstellung	0,543	2,5	1	0,215	11	0,103	0,122		
D60A	M	Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich mit äußerst schweren oder schweren CC	0,890	6,7	1	0,412	22	0,074	0,107		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

D60B	M	Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,723	3,8	1	0,307	19	0,096	0,127		
D61Z	M	Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)	0,711	5,5	1	0,352	20	0,077	0,109		
D62Z	M	Epistaxis	0,406	3,0	1	0,194	13	0,076	0,096		
D63A	M	Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege mit CC	0,627	3,8	1	0,307	18	0,096	0,127		
D63B	M	Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege ohne CC	0,507	3,2	1	0,240	15	0,091	0,115		
D64Z	M	Laryngotracheitis und Epiglottitis	0,446	2,3	1	0,222	12	0,115	0,134		
D65Z	M	Verletzung und Deformität der Nase	0,248	1,7	1	0,101	8	0,072	0,075		
D66A	M	Andere Krankheiten im HNO-Bereich mit CC	0,675	4,8	1	0,314	20	0,079	0,109		
D66B	M	Andere Krankheiten im HNO-Bereich ohne CC	0,614	4,3	1	0,286	19	0,080	0,108		
D67Z	M	Erkrankungen der Zähne und der Mundhöhle außer Zahnextraktion und -wiederherstellung	0,629	3,1	1	0,275	18	0,108	0,135		
E01A	O	Große Eingriffe am Thorax mit äußerst schweren CC	3,621	23,7	7	0,330	39	0,067	0,107		
E01B	O	Große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC	2,570	18,0	5	0,308	33	0,062	0,097		
E02A	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit äußerst schweren CC	1,275	10,4	2	0,384	25	0,066	0,101		
E02B	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit schweren CC	1,118	8,3	2	0,330	23	0,072	0,107		
E02C	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,907	7,3	1	0,388	22	0,064	0,093		
E40Z	A	Krankheit der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung	1,792	9,2	2	0,585	24	0,114	0,172		
E60A	M	Zystische Fibrose (Mukoviszidose) mit äußerst schweren oder schweren CC	1,227	7,1	1	0,610	22	0,103	0,150		
E60B	M	Zystische Fibrose (Mukoviszidose) ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,096	7,4	1	0,545	22	0,088	0,130		
E61A	M	Lungenembolie mit äußerst schweren oder schweren CC	1,558	10,8	3	0,380	26	0,085	0,129		
E61B	M	Lungenembolie ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,251	8,3	2	0,406	23	0,088	0,131		
E62A	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC	1,399	11,2	3	0,345	26	0,074	0,114		
E62B	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit schweren oder mäßig schweren CC	1,060	8,5	2	0,348	23	0,074	0,110		
E62C	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne CC	0,818	6,4	1	0,405	21	0,077	0,110		
E63Z	M	Schlafapnoesyndrom	0,160	1,4			5	0,067	0,066		
E64Z	M	Lungenödem und respiratorische Insuffizienz	0,831	5,6	1	0,409	21	0,088	0,125		
E65A	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,101	9,9	2	0,360	25	0,065	0,099		
E65B	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,844	7,2	1	0,415	22	0,069	0,101		
E66A	M	Schweres Thoraxtrauma, Alter > 69 Jahre mit CC	0,980	8,6	2	0,325	24	0,068	0,101		
E66B	M	Schweres Thoraxtrauma, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC	0,814	7,2	1	0,402	22	0,067	0,097		
E66C	M	Schweres Thoraxtrauma, Alter < 70 Jahre ohne CC	0,575	5,0	1	0,284	19	0,068	0,095		
E67A	M	Beschwerden und Symptome der Atmung mit äußerst schweren oder schweren CC	0,795	5,4	1	0,384	20	0,085	0,120		
E67B	M	Beschwerden und Symptome der Atmung, Alter < 3 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,596	2,4	1	0,280	12	0,137	0,162		
E67C	M	Beschwerden und Symptome der Atmung, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,581	2,9	1	0,290	18	0,122	0,150		
E68Z	M	Pneumothorax	1,052	7,6	2	0,338	23	0,080	0,118		
E69A	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 49 Jahre mit CC	0,961	7,6	2	0,314	23	0,075	0,110		
E69B	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 50 Jahre mit CC oder Alter > 49 Jahre ohne CC	0,715	5,1	1	0,353	20	0,082	0,115		
E69C	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 50 Jahre ohne CC	0,539	3,4	1	0,268	17	0,095	0,123		
E70A	M	Keuchhusten und akute Bronchiolitis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,262	8,5	2	0,419	24	0,088	0,132		
E70B	M	Keuchhusten und akute Bronchiolitis ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,023	5,6	1	0,510	21	0,108	0,153		
E71A	M	Neubildungen der Atmungsorgane mit CC	0,733	5,1	1	0,352	20	0,083	0,116		
E71B	M	Neubildungen der Atmungsorgane ohne CC	0,596	3,9	1	0,285	19	0,088	0,117		
E72Z	M	Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode	0,267	1,9	1	0,133	12	0,085	0,092		
E73A	M	Pleuraerguß mit äußerst schweren CC	1,010	8,7	2	0,325	24	0,067	0,100		
E73B	M	Pleuraerguß mit schweren CC	0,919	7,3	1	0,439	22	0,072	0,106		
E73C	M	Pleuraerguß ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,839	5,7	1	0,401	21	0,084	0,120		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

E74A	M	Interstitielle Lungenerkrankung, Alter > 64 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,112		9,4	2	0,359	24	0,069	0,104		
E74B	M	Interstitielle Lungenerkrankung, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,838		6,6	1	0,398	22	0,072	0,104		
E74C	M	Interstitielle Lungenerkrankung, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,574		4,2	1	0,272	19	0,077	0,104		
E75A	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter > 64 Jahre mit CC	0,801		6,7	1	0,393	22	0,071	0,103		
E75B	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter < 65 Jahre mit CC oder Alter > 64 Jahre ohne CC	0,662		4,2	1	0,318	19	0,091	0,123		
E75C	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter < 65 Jahre ohne CC	0,475		2,5	1	0,230	13	0,112	0,133		
F01Z	O	Implantation oder Wechsel eines Kardioverters/Defibrillators (AICD), komplettes System	8,802		10,9	3	0,382	26	0,084	0,128		
F03Z	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik	5,853		21,3	6	0,406	36	0,080	0,127		
F04A	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	5,169		12,1	3	0,554	27	0,110	0,170		
F04B	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff	4,479		11,4	3	0,470	20	0,099	0,151		
F05A	O	Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren CC oder komplizierendem Eingriff	5,011		17,9	5	0,472	33	0,095	0,150		
F05B	O	Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere CC oder komplizierenden Eingriff	4,965		16,9	5	0,433	32	0,092	0,145		
F06A	O	Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	3,860		11,4	3	0,504	25	0,106	0,162		
F06B	O	Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff	3,730		11,4	3	0,453	22	0,096	0,146		
F07Z	O	Andere kardiotorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine	3,789		9,5	2	0,646	25	0,122	0,184		
F08A	O	Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC	3,587		19,8	6	0,337	35	0,071	0,113		
F08B	O	Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC	2,843		14,5	4	0,324	30	0,067	0,104		
F09Z	O	Andere kardiotorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine	2,526		6,1	1	0,627	21	0,122	0,175		
F10Z	O	Perkutane Koronarangioplastie bei akutem Myokardinfarkt	1,936		7,3	1	0,634	22	0,104	0,152		
F11A	O	Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC	3,812		31,7	10	0,291	47	0,061	0,098		
F11B	O	Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC	2,743		25,0	7	0,286	40	0,055	0,088		
F12Z	O	Implantation eines Herzschrittmachers	1,910		9,0	2	0,376	24	0,075	0,113		
F13Z	O	Amputation an oberer Extremität und Zehen bei Kreislauferkrankungen	1,946		18,8	5	0,280	34	0,054	0,085		
F14A	O	Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit äußerst schweren CC	1,683		9,7	2	0,426	25	0,079	0,119		
F14B	O	Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit schweren CC	1,283		7,2	1	0,481	22	0,080	0,118		
F14C	O	Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,107		4,7	1	0,431	20	0,110	0,151		
F15Z	O	Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt mit Stentimplantation	1,199		3,5	1	0,258	18	0,088	0,114		
F16Z	O	Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation	1,046		3,4	1	0,252	18	0,090	0,115		
F17Z	O	Wechsel eines Herzschrittmachers	1,281		4,2	1	0,250	19	0,071	0,096		
F18Z	O	Revision eines Herzschrittmachers ohne Aggregatwechsel	0,908		6,1	1	0,312	21	0,061	0,088		
F19Z	O	Andere perkutan-transluminale Intervention am Herzen	1,139		3,1	1	0,316	18	0,121	0,153		
F20Z	O	Unterbindung und Stripping von Venen	0,689		3,3	1	0,159	11	0,058	0,074		
F21A	O	Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem mit äußerst schweren CC oder Alter > 64 Jahre ohne äußerst schwere CC	2,226		19,6	6	0,282	35	0,061	0,096		
F21B	O	Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere CC	1,346		11,5	3	0,274	27	0,057	0,088		
F40Z	A	Kreislaufkrankheit mit maschineller Beatmung	2,462		8,6	2	0,784	24	0,165	0,246		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

F41A	A	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC	2,064		8,9	2	0,558	24	0,113	0,169		
F41B	A	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,584		6,3	1	0,585	21	0,112	0,161		
F42A	A	Kreislaufkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit komplexer Diagnose/Prozedur	1,086		4,2	1	0,331	19	0,094	0,126		
F42B	A	Kreislaufkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne komplexe Diagnose/Prozedur	0,658		2,3	1	0,181	13	0,094	0,110		
F60A	M	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,716		13,2	3	0,423	28	0,077	0,119		
F60B	M	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,263		7,8	2	0,411	23	0,095	0,140		
F60C	M	Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, verstorben	0,993		3,6	1	0,491	19	0,164	0,214		
F61Z	M	Infektiöse Endokarditis	1,789		15,6	4	0,355	31	0,068	0,107		
F62A	M	Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC	1,385		11,5	3	0,341	26	0,071	0,109		
F62B	M	Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC	0,991		8,6	2	0,324	24	0,068	0,101		
F63A	M	Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC	1,195		9,7	2	0,390	25	0,073	0,110		
F63B	M	Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,816		6,8	1	0,399	22	0,070	0,102		
F64Z	M	Hautulkus bei Kreislauf-Erkrankungen	1,131		11,7	3	0,275	27	0,057	0,087		
F65A	M	Periphere Gefäßkrankheiten mit äußerst schweren oder schweren CC	1,105		7,3	1	0,499	22	0,082	0,120		
F65B	M	Periphere Gefäßkrankheiten ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,765		3,7	1	0,315	19	0,102	0,134		
F66A	M	Koronararteriosklerose mit CC	0,791		5,7	1	0,375	21	0,080	0,113		
F66B	M	Koronararteriosklerose ohne CC	0,593		3,2	1	0,278	18	0,106	0,134		
F67A	M	Hypertonie mit CC	0,756		5,5	1	0,369	20	0,081	0,114		
F67B	M	Hypertonie ohne CC	0,633		4,3	1	0,308	19	0,086	0,116		
F68Z	M	Angeborene Herzkrankheit	0,729		2,8	1	0,343	18	0,145	0,179		
F69A	M	Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC	1,064		8,3	2	0,333	23	0,073	0,108		
F69B	M	Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,670		4,1	1	0,299	19	0,088	0,118		
F70A	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren oder schweren CC	1,109		6,5	1	0,543	21	0,101	0,145		
F70B	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,712		4,0	1	0,343	19	0,103	0,138		
F71A	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren oder schweren CC	0,978		8,0	2	0,319	23	0,072	0,107		
F71B	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,664		4,0	1	0,320	19	0,095	0,127		
F72A	M	Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren oder schweren CC	0,921		7,5	2	0,301	23	0,072	0,106		
F72B	M	Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,672		4,2	1	0,321	19	0,091	0,122		
F73A	M	Synkope und Kollaps mit äußerst schweren oder schweren CC	0,886		6,4	1	0,434	21	0,081	0,117		
F73B	M	Synkope und Kollaps ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,625		3,7	1	0,307	19	0,098	0,129		
F74Z	M	Thoraxschmerz	0,518		2,3	1	0,250	14	0,130	0,151		
F75A	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC	1,205		8,9	2	0,389	24	0,079	0,118		
F75B	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit schweren CC	0,922		6,7	1	0,433	22	0,078	0,113		
F75C	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,690		4,2	1	0,315	19	0,091	0,122		
G01A	O	Rektumresektion mit äußerst schweren CC	4,732		27,4	8	0,371	42	0,073	0,117		
G01B	O	Rektumresektion ohne äußerst schwere CC	3,151		18,5	5	0,353	33	0,069	0,109		
G02A	O	Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC	4,120		21,4	6	0,437	36	0,086	0,136		
G02B	O	Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC	2,613		15,1	4	0,351	30	0,070	0,109		
G03A	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum bei bösartiger Neubildung	4,449		22,6	7	0,389	38	0,083	0,132		
G03B	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	3,016		15,1	4	0,449	30	0,089	0,140		
G03C	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,650		8,0	2	0,301	23	0,068	0,100		
G04A	O	Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 49 Jahre mit CC	2,143		13,8	4	0,302	29	0,066	0,102		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G04B	O	Adhäsionalyse am Peritoneum, Alter < 50 Jahre mit CC oder Alter > 49 Jahre ohne CC	1,311	8,5	2	0,284	23	0,060	0,090		
G04C	O	Adhäsionalyse am Peritoneum, Alter < 50 Jahre ohne CC	0,952	5,1	1	0,267	20	0,063	0,087		
G05A	O	Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit CC	2,248	15,4	4	0,327	30	0,064	0,100		
G05B	O	Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne CC	1,880	10,9	3	0,317	26	0,070	0,107		
G06Z	O	Pyloromyotomie	1,632	8,7	2	0,432	17	0,089	0,133		
G07A	O	Appendektomie mit äußerst schweren oder schweren CC	1,559	9,2	2	0,366	24	0,071	0,107		
G07B	O	Appendektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,712	5,6	1	0,223	13	0,048	0,067		
G08Z	O	Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre	0,971	5,9	1	0,288	21	0,059	0,084		
G09Z	O	Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre	0,811	4,7	1	0,209	16	0,053	0,073		
G10Z	O	Eingriffe bei Hernien, Alter < 1 Jahr	0,771	2,5	1	0,232	9	0,113	0,134		
G11A	O	Eingriffe an Anus und Enterostoma mit äußerst schweren oder schweren CC	1,000	7,5	1	0,366	22	0,059	0,086		
G11B	O	Eingriffe an Anus und Enterostoma ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,689	4,4	1	0,235	17	0,064	0,087		
G12A	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei bösartiger Neubildung	1,396	7,8	2	0,371	23	0,085	0,126		
G12B	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC außer bei bösartiger Neubildung	0,829	4,8	1	0,265	20	0,067	0,092		
G40A	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	1,485	10,1	2	0,432	25	0,077	0,116		
G40B	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff	1,060	7,1	1	0,449	22	0,076	0,111		
G41A	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane	0,732	3,7			19	0,096	0,126		
G41B	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag	0,268	1,0							
G42A	A	Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane	0,909	7,2			22	0,067	0,098		
G42B	A	Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag	0,256	1,0							
G43Z	A	Komplexe therapeutische Koloskopie	0,549	3,1	1	0,215	18	0,083	0,105		
G44A	A	Andere Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	0,816	5,6	1	0,347	21	0,074	0,105		
G44B	A	Andere Koloskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff	0,606	4,0			19	0,077	0,103		
G44C	A	Andere Koloskopie, ein Belegungstag	0,262	1,0							
G45A	A	Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane	0,638	4,1			19	0,082	0,110		
G45B	A	Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag	0,229	1,0							
G60A	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,765	4,0	1	0,363	19	0,108	0,144		
G60B	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,591	3,0	1	0,276	18	0,111	0,138		
G61A	M	Gastrointestinale Blutung, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre	0,876	5,7	1	0,407	21	0,085	0,121		
G61B	M	Gastrointestinale Blutung, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,583	2,9	1	0,262	18	0,107	0,133		
G62Z	M	Kompliziertes peptisches Ulkus	0,702	4,8	1	0,325	20	0,082	0,112		
G63Z	M	Unkompliziertes peptisches Ulkus	0,689	4,7	1	0,295	20	0,076	0,104		
G64Z	M	Entzündliche Darmerkrankung	0,647	4,5	1	0,301	20	0,080	0,109		
G65A	M	Obstruktion des Verdauungstraktes mit CC	0,617	4,4	1	0,301	19	0,082	0,111		
G65B	M	Obstruktion des Verdauungstraktes ohne CC	0,437	2,9	1	0,214	14	0,087	0,109		
G66A	M	Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis mit CC	0,439	2,7	1	0,216	13	0,096	0,117		
G66B	M	Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis ohne CC	0,346	2,1	1	0,169	9	0,095	0,108		
G67A	M	Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 9 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,735	5,6	1	0,356	21	0,076	0,108		
G67B	M	Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 9 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,459	2,8	1	0,219	16	0,095	0,117		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G68A	M	Gastroenteritis, Alter < 10 Jahre mit CC	0,627		3,9	1	0,312	14	0,096	0,128	
G68B	M	Gastroenteritis, Alter < 10 Jahre ohne CC	0,527		3,3	1	0,263	12	0,095	0,122	
G69Z	M	Ösophagitis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter < 10 Jahre	0,511		2,6	1	0,251	13	0,117	0,141	
G70A	M	Andere Krankheiten der Verdauungsorgane mit CC	0,604		2,9	1	0,266	18	0,108	0,135	
G70B	M	Andere Krankheiten der Verdauungsorgane ohne CC	0,243		1,8	1	0,104	9	0,071	0,075	
H01A	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC	4,467		26,1	8	0,345	41	0,071	0,114	
H01B	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit schweren oder mäßig schweren CC	3,221		17,1	5	0,339	32	0,071	0,112	
H01C	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne CC	2,437		12,8	3	0,362	28	0,068	0,105	
H02A	O	Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung	4,023		25,1	7	0,377	40	0,072	0,116	
H02B	O	Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	3,557		22,6	7	0,295	38	0,063	0,100	
H02C	O	Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,271		16,3	4	0,288	31	0,053	0,083	
H03A	O	Cholezystektomie mit endoskopischem Gallenwegseingriff mit äußerst schweren oder schweren CC	2,153		14,9	4	0,283	30	0,057	0,089	
H03B	O	Cholezystektomie mit endoskopischem Gallenwegseingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,766		11,4	3	0,278	26	0,058	0,089	
H04A	O	Cholezystektomie ohne endoskopischen Gallenwegseingriff mit äußerst schweren oder schweren CC	1,536		9,6	2	0,317	25	0,059	0,090	
H04B	O	Cholezystektomie ohne endoskopischen Gallenwegseingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,987		5,9	1	0,267	16	0,054	0,077	
H05A	O	Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren oder schweren CC	2,305		15,6	4	0,369	31	0,071	0,111	
H05B	O	Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,251		6,9	1	0,415	22	0,072	0,105	
H06Z	O	Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas	0,767		5,4	1	0,357	20	0,079	0,112	
H40Z	A	Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung	1,027		8,2	2	0,299	23	0,066	0,097	
H41A	A	Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC	1,256		8,1	2	0,339	23	0,075	0,112	
H41B	A	Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,909		5,9	1	0,362	21	0,074	0,106	
H42A	A	Andere therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC	1,387		10,6	3	0,299	26	0,068	0,103	
H42B	A	Andere therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,869		6,2	1	0,352	21	0,069	0,098	
H60A	M	Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren CC	1,486		13,5	3	0,357	28	0,064	0,099	
H60B	M	Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit schweren CC	1,108		9,6	2	0,356	25	0,067	0,101	
H60C	M	Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis ohne CC	0,883		7,4	1	0,417	22	0,068	0,100	
H61A	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter > 69 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,885		5,9	1	0,420	21	0,086	0,122	
H61B	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 70 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,747		4,5	1	0,355	19	0,095	0,130	
H61C	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,625		2,8	1	0,294	18	0,126	0,154	
H62A	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,401		9,8	2	0,449	25	0,082	0,124	
H62B	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,842		6,6	1	0,396	22	0,072	0,104	
H63A	M	Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,131		7,6	2	0,363	23	0,086	0,127	
H63B	M	Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholische Hepatitis ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,591		3,4	1	0,281	18	0,099	0,127	
H64A	M	Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen mit CC	0,852		6,2	1	0,371	21	0,072	0,103	
H64B	M	Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen ohne CC	0,675		3,5	1	0,254	19	0,086	0,112	
I01Z	O	Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität	3,201		18,2	5	0,305	33	0,061	0,096	

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

I02A	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC außer an der Hand	3,896		34,6	11	0,250	50	0,052	0,084		
I02B	O	Hauttransplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC außer an der Hand	1,904		16,7	5	0,226	32	0,049	0,077		
I03A	O	Revision am Hüftgelenk mit äußerst schweren oder schweren CC	3,947		23,1	7	0,302	38	0,063	0,100		
I03B	O	Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC oder Revision am Hüftgelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC	3,201		19,6	6	0,292	35	0,063	0,099		
I03C	O	Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,110		17,5	5	0,210	32	0,043	0,068		
I04A	O	Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk mit äußerst schweren CC	4,166		21,6	6	0,327	37	0,064	0,101		
I04B	O	Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC	3,299		18,3	5	0,296	33	0,058	0,092		
I05Z	O	Anderer großer Gelenkersatz und Replantation an den Extremitäten	2,997		17,9	5	0,287	33	0,058	0,091		
I06Z	O	Wirbelkörper-Fusion bei Wirbelsäulendeformität	5,633		20,0	6	0,409	35	0,086	0,136		
I07Z	O	Amputation	2,927		25,7	8	0,260	41	0,055	0,088		
I08A	O	Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren oder schweren CC	2,631		18,9	5	0,329	34	0,063	0,099		
I08B	O	Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, Alter > 54 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,282		16,5	5	0,281	32	0,061	0,096		
I08C	O	Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, Alter < 55 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,843		10,8	3	0,297	26	0,066	0,100		
I09A	O	Wirbelkörper-Fusion mit äußerst schweren oder schweren CC	4,193		22,8	7	0,305	38	0,064	0,103		
I09B	O	Wirbelkörper-Fusion ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,875		14,8	4	0,296	30	0,060	0,094		
I10A	O	Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule mit äußerst schweren oder schweren CC	2,291		15,6	4	0,311	31	0,060	0,094		
I10B	O	Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,660		10,8	3	0,275	26	0,061	0,093		
I11Z	O	Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität	2,272		12,9	3	0,296	28	0,055	0,085		
I12A	O	Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC	2,566		22,2	6	0,300	37	0,057	0,091		
I12B	O	Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC	2,159		16,9	5	0,279	32	0,059	0,094		
I12C	O	Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,485		11,4	3	0,254	26	0,053	0,082		
I13A	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit äußerst schweren oder schweren CC	2,259		16,9	5	0,270	32	0,058	0,091		
I13B	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,826		13,7	4	0,246	29	0,054	0,084		
I13C	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, Alter < 60 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,326		8,1	2	0,270	23	0,060	0,089		
I14Z	O	Revision eines Amputationsstumpfes	1,324		9,2	2	0,284	24	0,056	0,084		
I15Z	O	Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel	2,067		9,9	2	0,497	25	0,090	0,137		
I16Z	O	Anderer Eingriffe am Schultergelenk	1,120		6,8	1	0,318	19	0,056	0,081		
I17Z	O	Operationen am Gesichtsschädel	1,161		7,0	1	0,372	22	0,064	0,093		
I18Z	O	Eingriffe am Kniegelenk	0,854		5,1	1	0,241	18	0,057	0,079		
I19Z	O	Anderer Eingriffe an Ellenbogengelenk oder Unterarm	1,000		4,7	1	0,282	20	0,072	0,099		
I20Z	O	Eingriffe am Fuß	1,010		7,1	1	0,302	22	0,051	0,074		
I21Z	O	Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur	1,031		5,6	1	0,282	21	0,061	0,086		
I22Z	O	Große Eingriffe an Handgelenk, Hand und Daumen	0,871		4,3	1	0,233	17	0,064	0,087		
I23Z	O	Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur	0,732		3,7	1	0,204	17	0,066	0,087		
I24Z	O	Arthroskopie einschließlich Biopsie	0,727		3,9	1	0,208	17	0,064	0,085		
I25Z	O	Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschließlich Biopsie	1,161		7,6	2	0,265	23	0,062	0,092		
I26Z	O	Anderer Eingriffe an Handgelenk und Hand	0,761		3,2	1	0,201	15	0,075	0,095		
I27Z	O	Eingriffe am Weichteilgewebe	0,972		5,9	1	0,289	21	0,059	0,084		
I28A	O	Anderer Eingriffe am Bindegewebe mit CC	1,620		11,5	3	0,272	27	0,057	0,087		
I28B	O	Anderer Eingriffe am Bindegewebe ohne CC	0,996		5,5	1	0,274	20	0,060	0,085		
I60Z	M	Frakturen am Femurschaft und offene Frakturen an den Femurkondylen	1,991		11,4	3	0,388	26	0,082	0,125		



## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

I61Z	M	Andere Frakturen am Femur	1,252		9,6	2	0,372	25	0,070	0,105	
I62A	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals mit äußerst schweren CC	2,132		14,9	4	0,372	30	0,075	0,117	
I62B	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals mit schweren CC	1,970		14,5	4	0,346	29	0,072	0,112	
I62C	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,399		10,9	3	0,311	26	0,068	0,104	
I63Z	M	Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel	0,733		5,6	1	0,337	21	0,073	0,103	
I64A	M	Osteomyelitis, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre	1,208		10,3	2	0,376	25	0,066	0,100	
I64B	M	Osteomyelitis, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,841		5,0	1	0,337	20	0,081	0,113	
I65A	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur, Alter > 64 Jahre	0,972		7,3	1	0,446	22	0,074	0,108	
I65B	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur, Alter < 65 Jahre	0,954		3,9	1	0,439	19	0,136	0,180	
I66A	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre	1,109		9,0	2	0,362	24	0,072	0,108	
I66B	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,747		5,7	1	0,368	21	0,077	0,109	
I67A	M	Septische Arthritis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,843		9,9	2	0,614	25	0,112	0,169	
I67B	M	Septische Arthritis ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,968		7,7	2	0,297	23	0,070	0,103	
I68A	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre	1,049		8,5	2	0,342	24	0,072	0,108	
I68B	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre ohne CC	0,773		5,0	1	0,377	20	0,090	0,125	
I68C	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich mit Schmerztherapie/Myelographie	0,898		8,6	2	0,281	24	0,059	0,088	
I69A	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter > 74 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,388		9,5	2	0,429	25	0,081	0,122	
I69B	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter > 74 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,905		5,2	1	0,404	20	0,093	0,130	
I69C	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter < 75 Jahre	0,887		4,2	1	0,389	19	0,112	0,150	
I70Z	M	Unspezifische Arthropathien	0,772		6,5	1	0,381	21	0,071	0,102	
I71A	M	Muskel- und Sehnenenerkrankungen, Alter > 69 Jahre mit CC	0,975		7,9	2	0,320	23	0,073	0,108	
I71B	M	Muskel- und Sehnenenerkrankungen, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC	0,958		7,7	2	0,313	23	0,073	0,108	
I71C	M	Muskel- und Sehnenenerkrankungen, Alter < 70 Jahre ohne CC	0,806		6,0	1	0,390	21	0,078	0,111	
I72A	M	Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 80 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 79 Jahre	0,954		7,4	1	0,451	22	0,073	0,107	
I72B	M	Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 80 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,700		4,2	1	0,290	19	0,083	0,111	
I73A	M	Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter > 59 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,079		9,0	2	0,323	24	0,065	0,097	
I73B	M	Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 60 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,822		6,4	1	0,315	21	0,059	0,086	
I73C	M	Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 60 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,805		4,5	1	0,350	20	0,093	0,127	
I74A	M	Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter > 74 Jahre mit CC	0,843		7,2	1	0,389	22	0,065	0,095	
I74B	M	Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre ohne CC	0,832		5,0	1	0,340	20	0,081	0,113	
I74C	M	Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter < 75 Jahre ohne CC	0,721		2,7	1	0,259	18	0,116	0,141	
I75A	M	Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter > 64 Jahre mit CC	1,179		9,4	2	0,369	24	0,071	0,106	
I75B	M	Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter < 65 Jahre mit CC oder Alter > 64 Jahre ohne CC	0,911		6,7	1	0,396	22	0,071	0,103	

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

I75C	M	Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter < 65 Jahre ohne CC	0,732		3,8	1	0,284	19	0,089	0,117		
I76A	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter > 69 Jahre mit CC	0,997		10,2	2	0,319	25	0,056	0,086		
I76B	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC	0,791		5,8	1	0,354	21	0,073	0,104		
I76C	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 70 Jahre ohne CC	0,671		3,1	1	0,263	18	0,100	0,127		
J01Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankung der Haut, Unterhaut und Mamma	7,148		45,5	14	0,306	60	0,060	0,099		
J02A	O	Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren CC	3,557		45,0	14	0,216	60	0,043	0,070		
J02B	O	Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere CC	2,396		23,1	7	0,261	38	0,054	0,087		
J03A	O	Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren oder schweren CC	1,848		16,3	4	0,311	31	0,057	0,090		
J03B	O	Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,973		9,0	2	0,254	24	0,050	0,076		
J04A	O	Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren oder schweren CC	2,210		23,9	7	0,248	39	0,050	0,080		
J04B	O	Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,594		16,7	5	0,234	32	0,050	0,079		
J05Z	O	Andere OR-Prozeduren an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut	1,176		9,2	2	0,284	24	0,056	0,084		
J06A	O	Große Eingriffe bei bösartigen Neubildungen der Mamma	1,927		11,5	3	0,315	26	0,066	0,101		
J06B	O	Große Eingriffe bei Erkrankungen und Verletzungen der Mamma außer bei bösartiger Neubildung	1,447		5,8	1	0,304	19	0,063	0,090		
J07A	O	Kleine Eingriffe bei bösartigen Neubildungen der Mamma	0,744		3,9	1	0,234	14	0,071	0,095		
J07B	O	Kleine Eingriffe bei Erkrankungen und Verletzungen der Mamma außer bei bösartiger Neubildung	0,739		3,9	1	0,225	13	0,069	0,092		
J08A	O	Andere Hauttransplantation und/oder Debridement mit äußerst schweren oder schweren CC	1,375		13,2	3	0,285	28	0,052	0,080		
J08B	O	Andere Hauttransplantation und/oder Debridement ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,857		6,7	1	0,312	22	0,056	0,081		
J09Z	O	Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal	0,670		4,0	1	0,226	17	0,067	0,090		
J10Z	O	Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma	0,836		4,0	1	0,237	19	0,071	0,095		
J11Z	O	Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma	0,739		4,2	1	0,245	19	0,071	0,095		
J60A	M	Hautulkus, Alter > 64 Jahre	1,258		11,7	3	0,310	27	0,064	0,098		
J60B	M	Hautulkus, Alter < 65 Jahre	0,752		7,7	2	0,244	23	0,057	0,084		
J61Z	M	Schwere Erkrankungen der Haut	1,289		13,1	3	0,315	28	0,058	0,089		
J62A	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter > 69 Jahre mit CC	0,862		5,3	1	0,415	20	0,093	0,131		
J62B	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC	0,692		2,8	1	0,333	18	0,145	0,177		
J62C	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter < 70 Jahre ohne CC	0,254		1,7	1	0,120	9	0,084	0,089		
J63Z	M	Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung	0,626		2,6	1	0,248	17	0,113	0,136		
J64A	M	Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 59 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,214		12,1	3	0,297	27	0,059	0,091		
J64B	M	Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 60 Jahre	0,690		5,7	1	0,317	21	0,067	0,095		
J65A	M	Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter > 69 Jahre	0,615		5,0	1	0,301	20	0,072	0,100		
J65B	M	Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter < 70 Jahre	0,387		2,2	1	0,187	12	0,102	0,117		
J66A	M	Mäßig schwere Erkrankungen der Haut mit äußerst schweren oder schweren CC	0,973		6,7	1	0,470	22	0,084	0,122		
J66B	M	Mäßig schwere Erkrankungen der Haut ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,709		5,1	1	0,338	20	0,079	0,111		
J67A	M	Leichte Erkrankungen der Haut mit CC	0,800		6,2	1	0,374	21	0,073	0,105		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

J67B	M	Leichte Erkrankungen der Haut ohne CC	0,609		3,4	1	0,253	18	0,089	0,114	
K01Z	O	Diabetischer Fuß	2,510		24,5	7	0,274	40	0,054	0,086	
K02Z	O	Eingriffe an der Hypophyse	2,368		12,3	3	0,391	27	0,076	0,117	
K03Z	O	Eingriffe an der Nebenniere	2,385		15,0	4	0,352	30	0,070	0,110	
K04Z	O	Große Eingriffe bei Adipositas	2,197		8,1	2	0,226	23	0,050	0,074	
K05Z	O	Eingriffe an der Nebenschilddrüse	1,179		5,6	1	0,292	21	0,063	0,089	
K06Z	O	Eingriffe an der Schilddrüse	1,173		5,5	1	0,270	13	0,059	0,083	
K07Z	O	Eingriffe bei Adipositas	1,391		5,4	1	0,333	20	0,074	0,103	
K09Z	O	Andere OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen	1,710		11,3	3	0,290	26	0,061	0,094	
K40Z	A	Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC	0,881		7,3	1	0,396	22	0,065	0,095	
K60A	M	Diabetes mellitus mit äußerst schweren oder schweren CC	1,060		10,5	2	0,346	25	0,059	0,090	
K60B	M	Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,916		7,6	2	0,299	23	0,070	0,104	
K61Z	M	Schwere Ernährungsstörungen	0,732		5,5	1	0,362	21	0,078	0,111	
K62A	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC	1,122		7,8	2	0,368	23	0,084	0,125	
K62B	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit schweren CC oder Alter > 74 Jahre ohne schwere CC	0,803		5,5	1	0,393	20	0,086	0,121	
K62C	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 75 Jahre	0,549		3,3	1	0,268	16	0,098	0,125	
K63Z	M	Angeborene Stoffwechselstörungen	0,729		3,8	1	0,327	19	0,102	0,135	
K64A	M	Endokrinopathien mit äußerst schweren oder schweren CC	0,777		6,4	1	0,375	21	0,070	0,101	
K64B	M	Endokrinopathien ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,568		3,8	1	0,271	19	0,086	0,114	
L02Z	O	Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters	2,127		11,7	3	0,429	27	0,088	0,135	
L03A	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	3,286		20,2	6	0,320	35	0,066	0,105	
L03B	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,500		14,5	4	0,316	30	0,065	0,102	
L04A	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	3,065		18,5	5	0,348	33	0,068	0,107	
L04B	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,267		12,2	3	0,366	27	0,072	0,111	
L05A	O	Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC	1,535		11,9	3	0,281	27	0,056	0,087	
L05B	O	Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,266		8,4	2	0,294	23	0,063	0,094	
L06A	O	Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren oder schweren CC	1,366		9,6	2	0,355	25	0,067	0,101	
L06B	O	Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,941		6,0	1	0,323	20	0,064	0,092	
L07A	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC	1,136		7,5	2	0,289	23	0,069	0,101	
L07B	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,750		5,4	1	0,268	18	0,060	0,084	
L08A	O	Eingriffe an der Urethra mit CC	0,840		5,1	1	0,317	20	0,075	0,104	
L08B	O	Eingriffe an der Urethra ohne CC	0,701		4,3	1	0,257	16	0,072	0,097	
L09A	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren CC	2,137		13,4	3	0,410	28	0,074	0,114	
L09B	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit schweren CC	1,153		7,1	1	0,351	22	0,060	0,087	
L09C	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,817		4,5	1	0,235	20	0,062	0,085	
L40Z	A	Uretroskopie	0,951		6,0	1	0,336	21	0,067	0,095	
L41Z	A	Urethrozistoskopie ohne CC	0,594		2,9	1	0,229	15	0,095	0,117	
L42Z	A	Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen	0,595		2,9	1	0,218	14	0,090	0,111	
L60A	M	Niereninsuffizienz mit äußerst schweren CC	1,796		11,6	3	0,437	27	0,090	0,139	
L60B	M	Niereninsuffizienz mit schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne schwere CC	1,227		8,6	2	0,396	24	0,083	0,124	
L60C	M	Niereninsuffizienz Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,849		7,3	1	0,408	22	0,067	0,099	
L61Z	M	Stationäre Aufnahme zur Dialyse	0,168		1,2			4	0,082	0,074	
L62A	M	Neubildungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,851		5,5	1	0,402	20	0,088	0,124	
L62B	M	Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,616		2,9	1	0,286	18	0,120	0,148	
L63A	M	Infektionen der Harnorgane, Alter > 69 Jahre mit äußerst schweren CC	1,230		9,7	2	0,405	25	0,075	0,114	
L63B	M	Infektionen der Harnorgane, Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere CC	0,839		6,0	1	0,406	21	0,081	0,115	
L63C	M	Infektionen der Harnorgane, Alter < 70 Jahre	0,635		4,4	1	0,306	19	0,084	0,114	
L64Z	M	Harnsteine und Harnwegsobstruktion	0,441		2,6	1	0,201	13	0,093	0,112	

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

L65A	M	Beschwerden und Symptome der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,658		4,9	1	0,306	20	0,076	0,104	
L65B	M	Beschwerden und Symptome der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,491		2,7	1	0,234	15	0,105	0,128	
L66Z	M	Urethrastriktur	0,709		3,0	1	0,300	18	0,121	0,151	
L67A	M	Andere Krankheiten der Harnorgane mit äußerst schweren CC	1,450		10,0	2	0,460	25	0,082	0,125	
L67B	M	Andere Krankheiten der Harnorgane mit schweren CC	0,836		5,9	1	0,389	21	0,079	0,113	
L67C	M	Andere Krankheiten der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,605		3,1	1	0,282	18	0,110	0,138	
M01Z	O	Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann	2,623		15,4	4	0,338	30	0,066	0,103	
M02A	O	Transurethrale Prostatektomie mit äußerst schweren oder schweren CC	1,426		10,0	2	0,356	25	0,064	0,097	
M02B	O	Transurethrale Prostatektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,976		8,2	2	0,232	18	0,051	0,076	
M03A	O	Eingriffe am Penis mit CC	1,359		7,6	2	0,321	23	0,076	0,112	
M03B	O	Eingriffe am Penis ohne CC	1,309		5,8	1	0,404	21	0,083	0,118	
M04A	O	Eingriffe am Hoden mit CC	1,040		6,3	1	0,359	21	0,068	0,098	
M04B	O	Eingriffe am Hoden ohne CC	0,785		3,4	1	0,237	15	0,083	0,107	
M05Z	O	Zirkumzision	0,418		1,8	1	0,104	7	0,071	0,075	
M06A	O	Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung	0,993		4,8	1	0,395	20	0,098	0,135	
M06B	O	Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen außer bei bösartiger Neubildung	0,980		5,3	1	0,345	20	0,077	0,109	
M40Z	A	Urethrozystoskopie ohne CC	0,999		4,8	1	0,337	20	0,085	0,117	
M60A	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,889		5,9	1	0,421	21	0,085	0,122	
M60B	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,652		2,8	1	0,294	18	0,128	0,157	
M61A	M	Benigne Prostatahyperplasie mit äußerst schweren oder schweren CC	0,772		5,1	1	0,338	20	0,080	0,112	
M61B	M	Benigne Prostatahyperplasie ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,240		1,7	1	0,115	10	0,082	0,086	
M62A	M	Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane mit CC	0,732		5,3	1	0,345	20	0,078	0,109	
M62B	M	Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane ohne CC	0,548		3,2	1	0,252	17	0,095	0,120	
M63Z	M	Sterilisation beim Mann	0,286		1,3			5	0,063	0,060	
M64Z	M	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	0,443		2,1	1	0,186	12	0,107	0,120	
N01Z	O	Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie	3,194		20,7	6	0,294	36	0,060	0,095	
N02A	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit CC	2,875		17,4	5	0,322	32	0,067	0,105	
N02B	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe ohne CC	1,391		8,1	2	0,305	23	0,067	0,100	
N03A	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit CC	2,749		17,0	5	0,318	32	0,067	0,106	
N03B	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne CC	2,018		11,5	3	0,327	26	0,068	0,105	
N04Z	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung	1,102		10,2	2	0,236	20	0,042	0,063	
N05A	O	Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,688		11,0	3	0,269	26	0,059	0,090	
N05B	O	Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,116		6,3	1	0,328	18	0,062	0,090	
N06Z	O	Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen	1,290		8,1	2	0,274	23	0,061	0,090	
N07Z	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung	0,790		3,5	1	0,225	15	0,076	0,099	
N08Z	O	Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen	0,662		3,2	1	0,195	13	0,072	0,092	
N09Z	O	Konisation und Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	0,601		3,3	1	0,212	15	0,078	0,099	
N10Z	O	Diagnostische Kürettage oder diagnostische Hysteroskopie	0,331		2,1	1	0,116	8	0,065	0,074	
N11A	O	Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 64 Jahre oder bei bösartiger Neubildung oder mit CC	1,667		8,3	2	0,370	23	0,080	0,120	
N11B	O	Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter < 65 Jahre außer bei bösartiger Neubildung ohne CC	0,756		3,1	1	0,211	16	0,083	0,104	
N60A	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,857		5,2	1	0,412	20	0,096	0,134	
N60B	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,631		2,6	1	0,297	18	0,135	0,163	
N61Z	M	Infektion/Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane	0,540		4,0	1	0,257	18	0,077	0,103	

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

N62A	M	Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit CC	0,594		3,1	1	0,260	18	0,102	0,128		
N62B	M	Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne CC	0,550		2,1	1	0,211	13	0,121	0,137		
O01A	O	Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer	1,774	1,586	10,9	3	0,275	26	0,061	0,093		
O01B	O	Sectio caesarea mit schwerer komplizierender Diagnose	1,433	1,325	8,2	2	0,272	20	0,060	0,089		
O01C	O	Sectio caesarea mit mäßig schwerer komplizierender Diagnose	1,286	1,086	7,2	1	0,360	12	0,060	0,088		
O01D	O	Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose	1,193	1,077	7,0	1	0,345	14	0,059	0,086		
O02Z	O	Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur	1,005		4,3	1	0,256	16	0,072	0,097		
O03Z	O	Extrauterinegravidität	0,833		4,2	1	0,248	14	0,070	0,095		
O04Z	O	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur	0,779		3,7	1	0,269	19	0,087	0,115		
O40Z	A	Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0,304		1,6	1	0,095	6	0,073	0,074		
O60A	M	Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer	1,080	0,916	6,9	1	0,330	22	0,057	0,084		
O60B	M	Vaginale Entbindung mit schwerer komplizierender Diagnose	0,897	0,758	4,7	1	0,245	19	0,063	0,087		
O60C	M	Vaginale Entbindung mit mäßig schwerer komplizierender Diagnose	0,862	0,701	4,5	1	0,265	13	0,071	0,097		
O60D	M	Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose	0,540	0,419	3,5	1	0,156	11	0,053	0,069		
O61Z	M	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur	0,506		3,7	1	0,224	15	0,073	0,095		
O62Z	M	Drohender Abort	0,476		4,3	1	0,234	19	0,066	0,089		
O63Z	M	Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0,401		2,1	1	0,174	10	0,100	0,113		
O64Z	M	Frustrane Wehen	0,565		3,8	1	0,244	19	0,077	0,101		
O65A	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit schwerer komplizierender Diagnose	0,608		4,3	1	0,266	19	0,075	0,101		
O65B	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit mäßig schwerer oder nicht komplizierender Diagnose	0,544		3,4	1	0,221	18	0,078	0,101		
P01Z	O	Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden)	1,792		2,1						X	24
P03Z	O	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung	12,276		50,8	16	0,722	66	0,145	0,237		
P04Z	O	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung	10,796		35,3	11	0,898	50	0,183	0,296		
P05Z	O	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung	4,437		29,1	9	0,404	44	0,083	0,134		
P06A	O	Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen	5,832		38,0	12	0,416	53	0,086	0,139		
P06B	O	Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme	2,341		15,0	4	0,396	30	0,079	0,124		
P60A	M	Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, stationäre Aufnahme direkt nach der Geburt (Mindestverweildauer 24 Stunden)	0,136		1,2						X	24
P60B	M	Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, 2. oder nachfolgende stationäre Aufnahme (Mindestverweildauer 24 Stunden)	0,209		1,5						X	24
P61Z	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 750 g	29,709		93,0	30	0,958	108	0,192	0,316		
P62Z	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 999 g	15,333		57,6	18	0,807	73	0,160	0,262		
P63Z	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur	7,807		36,9	11	0,651	52	0,127	0,206		
P64Z	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur	7,220		28,5	8	0,802	43	0,152	0,245		
P65A	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen	5,316		29,0	9	0,530	44	0,110	0,177		
P65B	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem	4,204		26,3	8	0,467	41	0,096	0,154		
P65C	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem	3,517		22,5	6	0,500	37	0,093	0,149		
P65D	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem	2,871		19,5	6	0,410	35	0,088	0,140		
P66A	M	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen	2,602		16,2	4	0,518	31	0,096	0,150		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

P66B	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem	2,106		15,2	4	0,420	30	0,083	0,130	
P66C	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem	1,728		11,2	3	0,432	26	0,093	0,142	
P66D	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem	1,134		7,6	2	0,374	23	0,088	0,130	
P67A	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen	2,079		12,2	3	0,519	27	0,102	0,157	
P67B	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem	1,397		7,8	2	0,461	23	0,107	0,158	
P67C	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem	0,919		5,8	1	0,455	21	0,095	0,135	
P67D	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem	0,436		3,8	1	0,212	14	0,067	0,088	
Q01Z	O	Splenektomie	2,225		12,5	3	0,405	28	0,077	0,120	
Q02A	O	Andere OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe mit äußerst schweren oder schweren CC	1,644		11,5	3	0,329	27	0,069	0,105	
Q02B	O	Andere OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,862		5,3	1	0,280	20	0,063	0,088	
Q60A	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen und Immunsystems mit äußerst schweren oder schweren CC	0,843		5,6	1	0,404	21	0,086	0,122	
Q60B	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen und Immunsystems ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,665		3,7	1	0,308	19	0,099	0,131	
Q61A	M	Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren CC	1,085		7,8	2	0,344	23	0,079	0,117	
Q61B	M	Erkrankungen der Erythrozyten mit schweren CC	0,907		5,9	1	0,428	21	0,087	0,124	
Q61C	M	Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,745		4,0	1	0,346	19	0,104	0,139	
Q62A	M	Gerinnungsstörungen, Alter > 69 Jahre	0,810		6,6	1	0,395	22	0,072	0,104	
Q62B	M	Gerinnungsstörungen, Alter < 70 Jahre	0,760		4,5	1	0,371	20	0,099	0,135	
R01A	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC	3,705		23,1	7	0,366	38	0,076	0,121	
R01B	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,520		9,1	2	0,360	24	0,071	0,107	
R02A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC	2,549		16,9	5	0,308	32	0,066	0,103	
R02B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,841		10,8	3	0,300	26	0,067	0,102	
R03A	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC	1,751		12,3	3	0,396	27	0,077	0,119	
R03B	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,093		6,4	1	0,419	21	0,078	0,113	
R04A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC	1,296		7,7	2	0,344	23	0,081	0,119	
R04B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,917		4,9	1	0,281	20	0,068	0,095	
R60A	M	Akute Leukämie mit äußerst schweren CC	2,229		9,0	2	0,736	24	0,147	0,221	
R60B	M	Akute Leukämie mit schweren CC	1,144		5,6	1	0,556	21	0,119	0,168	
R60C	M	Akute Leukämie ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,927		4,1	1	0,456	19	0,134	0,180	
R61A	M	Lymphom und nicht akute Leukämie mit äußerst schweren CC	1,620		8,6	2	0,532	24	0,111	0,166	
R61B	M	Lymphom und nicht akute Leukämie ohne äußerst schwere CC	0,920		4,6			20	0,117	0,160	
R61C	M	Lymphom und nicht akute Leukämie, ein Belegungstag	0,197		1,0						
R62A	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit CC	0,866		5,0	1	0,404	20	0,098	0,135	
R62B	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne CC	0,647		3,5	1	0,288	18	0,099	0,128	
R63Z	M	Stationäre Aufnahme zur Chemotherapie	0,186		1,2			4	0,092	0,083	
R64Z	M	Stationäre Aufnahme zur Strahlentherapie	1,388		7,9	2	0,462	23	0,105	0,155	
S60Z	M	HIV-Krankheit, ein Belegungstag	0,217		1,0						
S61Z	M	Erkrankung des ZNS bei HIV-Krankheit	1,154		9,0	2	0,385	24	0,077	0,115	
S62Z	M	Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit	1,264		8,6	2	0,380	24	0,080	0,119	
S63A	M	Infektion bei HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC	2,167		16,2	4	0,419	31	0,078	0,122	
S63B	M	Infektion bei HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC	1,332		11,7	3	0,330	27	0,067	0,104	

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

S64A	M	Andere HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC	2,110	14,0	4	0,409	29	0,088	0,137		
S64B	M	Andere HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC	1,111	8,3	2	0,363	23	0,079	0,118		
T01A	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit äußerst schweren CC	2,455	18,0	5	0,330	33	0,066	0,104		
T01B	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit schweren oder mäßig schweren CC	1,539	12,9	3	0,289	28	0,054	0,083		
T01C	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne CC	1,097	8,8	2	0,263	24	0,054	0,081		
T60A	M	Sepsis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,424	9,4	2	0,465	24	0,089	0,134		
T60B	M	Sepsis ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,011	7,3	1	0,491	22	0,080	0,118		
T61A	M	Postoperative und posttraumatische Infektionen mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 54 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,918	8,3	2	0,281	23	0,061	0,091		
T61B	M	Postoperative und posttraumatische Infektionen, Alter < 55 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,621	5,0	1	0,287	20	0,069	0,096		
T62A	M	Fieber unbekannter Ursache mit CC	0,698	5,3	1	0,345	20	0,078	0,110		
T62B	M	Fieber unbekannter Ursache ohne CC	0,666	4,2	1	0,325	19	0,093	0,126		
T63A	M	Virale Erkrankung, Alter > 59 Jahre	0,877	8,3	2	0,285	23	0,062	0,092		
T63B	M	Virale Erkrankung, Alter < 60 Jahre	0,542	3,7	1	0,268	16	0,087	0,114		
T64A	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit äußerst schweren oder schweren CC	0,849	6,4	1	0,415	21	0,077	0,112		
T64B	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,654	4,2	1	0,319	19	0,091	0,122		
U60Z	M	Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, ohne Elektrokrampftherapie (EKT)	0,168	1,0							
U63A	M	Schwere affektive Störungen mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,154	13,4	3	0,280	28	0,050	0,078		
U63B	M	Schwere affektive Störungen, Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,878	8,6	2	0,283	24	0,060	0,089		
U64Z	M	Andere affektive und somatoforme Störungen	0,726	6,3	1	0,353	21	0,067	0,096		
U65Z	M	Angststörungen	0,608	3,8	1	0,297	19	0,093	0,123		
U66Z	M	Ess- und Zwangsstörungen	0,687	6,1	1	0,339	21	0,066	0,095		
U67Z	M	Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen	0,611	4,9	1	0,298	20	0,073	0,101		
U68Z	M	Psychische Störungen in der Kindheit	0,663	4,1	1	0,326	19	0,095	0,127		
V60Z	M	Alkoholintoxikation und -entzug	0,609	2,6	1	0,297	18	0,135	0,163		
V61A	M	Drogenintoxikation und -entzug mit CC	0,953	5,3	1	0,472	20	0,106	0,149		
V61B	M	Drogenintoxikation und -entzug ohne CC	0,613	4,2	1	0,302	19	0,087	0,117		
V62A	M	Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit	0,779	6,8			22	0,067	0,098		
V62B	M	Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit, ein Belegungstag	0,122	1,0							
V63Z	M	Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit	0,805	5,3	1	0,395	20	0,089	0,125		
V64Z	M	Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit	0,615	2,9	1	0,294	18	0,122	0,151		
W01Z	O	Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie	12,026	45,8	14	0,653	61	0,128	0,209		
W02Z	O	Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur und Extremitäten einschließlich Implantation	5,106	30,1	9	0,365	45	0,073	0,117		
W03Z	O	Polytrauma mit abdominalen Eingriffen	2,600	16,8	5	0,306	32	0,066	0,103		
W04Z	O	Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren	4,235	26,0	8	0,361	41	0,075	0,120		
W60Z	M	Polytrauma, verstorben oder in eine andere Akutbehandlungseinrichtung verlegt < 5 Tage nach Aufnahme	1,347	1,6						X	
W61Z	M	Polytrauma ohne signifikante Eingriffe	1,630	12,2	3	0,393	27	0,077	0,119		
X01Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der unteren Extremität	2,380	20,0	6	0,272	35	0,057	0,091		
X02Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der Hand	1,368	8,0	2	0,279	23	0,063	0,093		
X03Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei anderen Verletzungen	1,735	13,2	3	0,294	28	0,053	0,083		
X04A	O	Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität, Alter > 59 Jahre oder mit CC	2,416	18,8	5	0,298	34	0,057	0,090		
X04B	O	Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität, Alter < 60 Jahre ohne CC	0,966	7,0	1	0,291	22	0,050	0,073		
X05Z	O	Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand	0,895	4,5	1	0,255	20	0,067	0,092		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

X06A	O	Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren oder schweren CC	1,579		11,7	3	0,292	27	0,060	0,092		
X06B	O	Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,929		5,1	1	0,283	20	0,067	0,093		
X60A	M	Verletzungen, Alter > 64 Jahre mit CC	0,670		6,1	1	0,322	21	0,063	0,091		
X60B	M	Verletzungen, Alter > 64 Jahre ohne CC	0,515		3,3	1	0,240	18	0,086	0,111		
X60C	M	Verletzungen, Alter < 65 Jahre	0,484		2,7	1	0,220	16	0,097	0,118		
X61Z	M	Allergische Reaktionen	0,466		2,4	1	0,229	14	0,113	0,134		
X62A	M	Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen, Alter > 59 Jahre oder mit CC	0,685		3,3	1	0,337	18	0,122	0,157		
X62B	M	Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen, Alter < 60 Jahre ohne CC	0,256		1,5	1	0,126	7	0,101	0,101		
X63A	M	Folgen einer medizinischen Behandlung mit äußerst schweren oder schweren CC	0,783		5,9	1	0,352	21	0,072	0,102		
X63B	M	Folgen einer medizinischen Behandlung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,531		3,5	1	0,233	19	0,080	0,104		
X64A	M	Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, Alter > 59 Jahre oder mit CC	0,756		5,0	1	0,366	20	0,088	0,122		
X64B	M	Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, Alter < 60 Jahre ohne CC	0,230		1,5	1	0,113	7	0,093	0,092		
Y02A	O	Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation, Alter > 64 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose/Prozedur	6,839		29,3	9	0,582	44	0,119	0,192		
Y02B	O	Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose/Prozedur	2,224		13,8	4	0,373	29	0,081	0,126		
Y03Z	O	Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen	1,979		14,0	4	0,362	29	0,078	0,121		
Y60Z	M	Verbrennungen, in eine andere Akutbehandlungseinrichtung verlegt < 5 Tage nach Aufnahme	0,473		1,2						X	
Y61Z	M	Schwere Verbrennungen	1,143		6,0	1	0,515	21	0,103	0,147		
Y62A	M	Andere Verbrennungen, Alter > 64 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose/Prozedur	1,935		10,8	3	0,471	26	0,105	0,160		
Y62B	M	Andere Verbrennungen, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose/Prozedur	0,884		4,8	1	0,433	20	0,109	0,150		
Z01A	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,548		9,5	2	0,362	25	0,068	0,103		
Z01B	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,797		4,0	1	0,247	19	0,074	0,099		
Z40Z	A	Nachbehandlung mit Endoskopie nach abgeschlossener Behandlung	0,533		2,7	1	0,234	16	0,105	0,127		
Z61Z	M	Beschwerden und Symptome	0,799		5,8	1	0,390	21	0,081	0,115		
Z62Z	M	Nachbehandlung ohne Endoskopie nach abgeschlossener Behandlung	0,211		1,4			6	0,086	0,083		
Z63A	M	Andere Nachbehandlung mit äußerst schweren oder schweren CC	0,880		6,1	1	0,428	21	0,085	0,121		
Z63B	M	Andere Nachbehandlung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,302		1,9	1	0,127	9	0,079	0,087		
Z64A	M	Andere Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen, Alter > 79 Jahre	0,894		5,6	1	0,436	21	0,093	0,131		
Z64B	M	Andere Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen, Alter < 80 Jahre	0,595		2,5	1	0,284	18	0,135	0,161		
Z65Z	M	Multiple, andere und nicht näher bezeichnete angeborene Anomalien	0,874		3,5	1	0,420	18	0,145	0,187		
901Z	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	1,479		9,8	2	0,341	25	0,063	0,095		
902Z	O	Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	0,903		5,7	1	0,305	21	0,065	0,091		
903Z	O	OR-Prozedur an der Prostata ohne Bezug zur Hauptdiagnose	1,371		10,3	2	0,335	25	0,059	0,089		
960Z	M	Nicht gruppierbar										
961Z	M	Unzulässige Hauptdiagnose										
962Z	M	Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination	0,669		4,1	1	0,209	12	0,061	0,081		
963Z	M	Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht	0,683		4,5	1	0,280	19	0,075	0,102		



## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

DRG	Parti-tion	Bezeichnung	Bewertungsrelation bei Belegoperateur	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist	Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme	Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme	Mittlere Verweil-dauer <sup>1)</sup>	Untere Grenzverweildauer		Obere Grenzverweildauer		Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation)	Verlegungs-fallpauschale	Mindest-Verweildauer (Stunden)
								Erster Tag <sup>2)</sup> mit Abschlag	Bewertungs-relation/Tag	Erster Tag <sup>3)</sup> zus. Entgelt	Bewertungs-relation/Tag			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
A06Z	O	Langzeitbeatmung 11 Tage und mehr, jedes Alter, jeder Zustand												
A07Z	O	Tracheostomie und/oder Langzeitbeatmung > 95 Stunden bis < 11 Tage, jedes Alter, jeder Zustand	5,360	5,306			22,9	7	0,593	38	0,124	0,199		
A41Z	A	Intubation, Alter < 16 Jahre	2,450	2,400			8,4	2	0,703	23	0,150	0,224		
B01Z	O	Revision eines Ventrikelschrittmachers ohne weitere OR-Prozeduren	1,841	1,802			10,2	2	0,460	25	0,081	0,123		
B02A	O	Kraniotomie mit äußerst schweren CC	3,334	3,271			15,4	4	0,493	30	0,096	0,150		
B02B	O	Kraniotomie mit schweren oder mäßig schweren CC	2,472	2,402			12,8	3	0,426	28	0,080	0,124		
B02C	O	Kraniotomie ohne CC	2,340	2,259			12,5	3	0,388	28	0,074	0,115		
B03A	O	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark mit äußerst schweren oder schweren CC	2,214	2,150			14,4	4	0,291	29	0,061	0,094		
B03B	O	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,362	1,295			8,6	2	0,256	24	0,054	0,080		
B04A	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren oder schweren CC	1,875	1,814			12,3	3	0,317	27	0,062	0,095		
B04B	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,509	1,438			8,7	2	0,318	22	0,066	0,099		
B05Z	O	Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom	0,432	0,402			2,6	1	0,126	9	0,058	0,070		
B06A	O	Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 18 Jahre	2,775	2,716			16,0	4	0,364	31	0,068	0,107		
B06B	O	Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 18 Jahre	1,747	1,651			10,0	2	0,403	25	0,073	0,110		
B07A	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit CC	1,651	1,622			13,5	3	0,296	28	0,053	0,082		
B07B	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne CC	0,872	0,834			4,0	1	0,255	19	0,076	0,102		
B08A	O	Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 17 Jahre	1,532	1,500			11,9	3	0,291	27	0,059	0,090		
B08B	O	Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 17 Jahre	0,761	0,719			4,7	1	0,224	20	0,057	0,079		
B41Z	A	Langzeit-Monitoring bei komplexer Epilepsie	1,934	1,933			6,8	1	0,914	22	0,161	0,234		
B60A	M	Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie mit oder ohne OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC	2,102	2,091			14,7	4	0,404	30	0,082	0,128		
B60B	M	Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie mit oder ohne OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC	1,025	1,017			7,3	1	0,479	22	0,079	0,115		
B61A	M	Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarkes mit oder ohne OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	4,241	4,225			27,5	8	0,428	43	0,084	0,135		
B61B	M	Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarkes mit oder ohne OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,001	0,984			7,2	1	0,455	22	0,075	0,110		
B63Z	M	Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion	1,025	1,024			8,2	2	0,338	23	0,074	0,111		
B64Z	M	Delirium	0,818	0,817			7,1	1	0,404	22	0,069	0,100		
B65Z	M	Zerebrale Lähmungen	1,096	1,092			6,9	1	0,533	22	0,093	0,135		
B66A	M	Neubildungen des Nervensystems, Alter > 64 Jahre	1,089	1,086			7,8	2	0,358	23	0,083	0,123		
B66B	M	Neubildungen des Nervensystems, Alter < 65 Jahre	0,697	0,694			4,2	1	0,343	19	0,097	0,131		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

B67A	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC	1,476	1,475			13,6	4	0,294	29	0,065	0,100		
B67B	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,016	1,016			8,2	2	0,336	23	0,074	0,109		
B68A	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit CC	0,936	0,935			7,5	1	0,466	22	0,075	0,110		
B68B	M	Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie ohne CC	0,707	0,707			5,0	1	0,353	20	0,085	0,118		
B69A	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit äußerst schweren CC	1,087	1,084			9,2	2	0,356	24	0,069	0,104		
B69B	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit schweren CC	0,866	0,862			6,9	1	0,421	22	0,073	0,107		
B69C	M	Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,778	0,771			5,6	1	0,371	21	0,080	0,113		
B70A	M	Apoplexie mit schwerer oder komplizierender Diagnose/Prozedur	1,787	1,786			15,0	4	0,351	30	0,070	0,110		
B70B	M	Apoplexie mit anderen CC	1,331	1,330			11,0	3	0,332	26	0,073	0,111		
B70C	M	Apoplexie ohne andere CC	1,188	1,187			8,7	2	0,394	24	0,081	0,121		
B70D	M	Apoplexie, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme	0,416	0,414			1,5						X	
B71A	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit CC	0,955	0,953			7,6	2	0,310	23	0,074	0,109		
B71B	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne CC	0,716	0,711			4,4	1	0,346	19	0,093	0,127		
B72Z	M	Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis	0,995	0,994			6,9	1	0,493	22	0,085	0,124		
B73Z	M	Virusmeningitis	0,951	0,951			6,5	1	0,475	21	0,088	0,127		
B74Z	M	Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt	0,775	0,775			4,3	1	0,382	19	0,106	0,144		
B75Z	M	Fieberkrämpfe	0,558	0,558			3,1	1	0,279	12	0,107	0,135		
B76A	M	Anfälle, Alter < 3 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC	0,894	0,893			6,0	1	0,445	21	0,090	0,128		
B76B	M	Anfälle, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,665	0,664			3,8	1	0,330	19	0,105	0,139		
B77Z	M	Kopfschmerzen	0,598	0,598			3,2	1	0,298	18	0,111	0,141		
B78Z	M	Intrakranielle Verletzung	0,651	0,649			4,1	1	0,322	19	0,094	0,126		
B79Z	M	Schädelfrakturen	0,727	0,723			4,7	1	0,355	20	0,091	0,125		
B80Z	M	Andere Kopfverletzungen	0,327	0,327			2,1	1	0,162	9	0,095	0,106		
B81A	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC	1,163	1,161			8,9	2	0,384	24	0,078	0,116		
B81B	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,672	0,670			4,0	1	0,331	19	0,099	0,132		
C01Z	O	Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen	1,077	1,019			6,2	1	0,329	21	0,063	0,091		
C02Z	O	Erukulationen und Eingriffe an der Orbita	0,984	0,936			6,8	1	0,297	22	0,052	0,076		
C03Z	O	Eingriffe an der Retina	0,965	0,910			7,1	1	0,269	22	0,045	0,066		
C04Z	O	Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva	1,454	1,371			8,8	2	0,303	24	0,062	0,092		
C05Z	O	Dakryozystorhinostomie	0,731	0,676			3,9	1	0,228	11	0,071	0,094		
C06Z	O	Komplexe Eingriffe bei Glaukom	0,903	0,877			8,0	2	0,238	23	0,054	0,080		
C07Z	O	Andere Eingriffe bei Glaukom	0,659	0,630			4,5	1	0,190	18	0,050	0,069		
C08Z	O	Große Eingriffe an der Linse	0,485	0,465			2,7	1	0,117	7	0,051	0,063		
C09Z	O	Andere Eingriffe an der Linse	0,756	0,714			3,1	1	0,226	17	0,088	0,110		
C10Z	O	Eingriffe bei Strabismus	0,503	0,465			2,4	1	0,133	6	0,066	0,078		
C11Z	O	Eingriffe am Augenlid	0,618	0,588			3,8	1	0,196	17	0,063	0,083		
C12Z	O	Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva	0,571	0,548			3,5	1	0,201	16	0,069	0,090		
C13Z	O	Eingriffe an Tränenrüse und Tränenwegen	0,512	0,470			2,4	1	0,170	11	0,087	0,101		
C14Z	O	Andere Eingriffe am Auge	0,647	0,620			4,0	1	0,213	19	0,064	0,085		
C60A	M	Akute und schwere Augeninfektionen, Alter > 54 Jahre	0,823	0,820			8,8	2	0,270	24	0,055	0,083		
C60B	M	Akute und schwere Augeninfektionen, Alter < 55 Jahre	0,537	0,537			4,5	1	0,265	19	0,071	0,097		
C61Z	M	Neurologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges	0,704	0,698			5,8	1	0,327	21	0,068	0,096		
C62Z	M	Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen	0,449	0,438			3,2	1	0,208	17	0,079	0,100		
C63A	M	Andere Erkrankungen des Auges mit CC	0,524	0,505			2,3	1	0,154	11	0,080	0,093		
C63B	M	Andere Erkrankungen des Auges ohne CC	0,188	0,183			1,6	1	0,083	8	0,062	0,064		
D01Z	O	Kochleaimplantat	8,200	8,127			6,0	1	0,309	13	0,062	0,064		
D02A	O	Eingriffe an Kopf und Hals mit CC	1,810	1,733			12,2	3	0,300	27	0,059	0,091		
D02B	O	Eingriffe an Kopf und Hals ohne CC	1,252	1,194			8,1	2	0,263	23	0,059	0,087		
D03Z	O	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte	1,825	1,708			7,4	1	0,538	16	0,088	0,129		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

D04A	O	Operationen am Oberkiefer mit CC	1,158	1,085			7,9	2	0,265	23	0,061	0,090		
D04B	O	Operationen am Oberkiefer ohne CC	0,915	0,848			5,4	1	0,284	20	0,064	0,089		
D05Z	O	Sialadenektomie	0,945	0,878			6,7	1	0,258	19	0,046	0,067		
D06Z	O	Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid und komplexe Eingriffe am Mittelohr	0,532	0,499			6,1	1	0,171	16	0,034	0,048		
D07Z	O	Eingriffe an den Speicheldrüsen außer Sialadenektomie	0,756	0,718			5,3	1	0,271	18	0,061	0,085		
D08Z	O	Eingriffe an Mundhöhle und Mund	0,694	0,660			4,5	1	0,240	19	0,064	0,088		
D09Z	O	Verschiedene Eingriffe im HNO-Bereich	0,661	0,622			4,0	1	0,203	16	0,061	0,082		
D10Z	O	Rhinoplastik (mit oder ohne Turbinektomie)	0,749	0,703			5,8	1	0,241	12	0,050	0,071		
D11Z	O	Tonsillektomie oder Adenotomie	0,443	0,423			4,2	1	0,170	19	0,048	0,065		
D12Z	O	Andere Eingriffe im HNO-Bereich	0,766	0,729			5,0	1	0,253	20	0,061	0,085		
D13Z	O	Parazentese (Myringotomie) mit Einlegen eines Paukenröhrchens	0,634	0,616			2,8	1	0,260	18	0,111	0,136		
D40Z	A	Zahnextraktion und -wiederherstellung	0,450	0,423			2,5	1	0,181	11	0,087	0,103		
D60A	M	Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich mit äußerst schweren oder schweren CC	0,809	0,804			6,7	1	0,374	22	0,067	0,097		
D60B	M	Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,652	0,641			3,8	1	0,277	19	0,087	0,115		
D61Z	M	Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)	0,643	0,642			5,5	1	0,318	20	0,070	0,098		
D62Z	M	Epistaxis	0,370	0,366			3,0	1	0,178	13	0,070	0,088		
D63A	M	Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege mit CC	0,562	0,561			3,8	1	0,275	18	0,086	0,114		
D63B	M	Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege ohne CC	0,457	0,452			3,2	1	0,217	15	0,082	0,104		
D64Z	M	Laryngotracheitis und Epiglottitis	0,395	0,394			2,3	1	0,196	12	0,102	0,119		
D65Z	M	Verletzung und Deformität der Nase	0,224	0,215			1,7	1	0,094	8	0,067	0,070		
D66A	M	Andere Krankheiten im HNO-Bereich mit CC	0,618	0,613			4,8	1	0,288	20	0,073	0,100		
D66B	M	Andere Krankheiten im HNO-Bereich ohne CC	0,565	0,559			4,3	1	0,264	19	0,074	0,100		
D67Z	M	Erkrankungen der Zähne und der Mundhöhle außer Zahnextraktion und -wiederherstellung	0,550	0,533			3,1	1	0,244	18	0,096	0,120		
E01A	O	Große Eingriffe am Thorax mit äußerst schweren CC												
E01B	O	Große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC												
E02A	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit äußerst schweren CC	1,168	1,160			10,4	2	0,351	25	0,061	0,092		
E02B	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit schweren CC	1,021	1,012			8,3	2	0,301	23	0,066	0,097		
E02C	O	Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,827	0,815			7,3	1	0,354	22	0,058	0,085		
E40Z	A	Krankheit der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung	1,716	1,712			9,2	2	0,562	24	0,110	0,165		
E60A	M	Zystische Fibrose (Mukoviszidose) mit äußerst schweren oder schweren CC	1,104	1,102			7,1	1	0,550	22	0,092	0,135		
E60B	M	Zystische Fibrose (Mukoviszidose) ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,983	0,983			7,4	1	0,489	22	0,079	0,116		
E61A	M	Lungenembolie mit äußerst schweren oder schweren CC	1,440	1,440			10,8	3	0,351	26	0,078	0,119		
E61B	M	Lungenembolie ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,154	1,153			8,3	2	0,374	23	0,081	0,120		
E62A	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC	1,289	1,288			11,2	3	0,317	26	0,068	0,104		
E62B	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit schweren oder mäßig schweren CC	0,961	0,960			8,5	2	0,315	23	0,067	0,100		
E62C	M	Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne CC	0,734	0,734			6,4	1	0,363	21	0,069	0,099		
E63Z	M	Schlafapnoesyndrom	0,136	0,135			1,4			5	0,057	0,056		
E64Z	M	Lungenödem und respiratorische Insuffizienz	0,775	0,774			5,6	1	0,381	21	0,082	0,116		
E65A	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,001	1,001			9,9	2	0,327	25	0,059	0,090		
E65B	M	Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,760	0,759			7,2	1	0,373	22	0,062	0,091		
E66A	M	Schweres Thoraxtrauma, Alter > 69 Jahre mit CC	0,904	0,902			8,6	2	0,300	24	0,063	0,094		
E66B	M	Schweres Thoraxtrauma, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC	0,758	0,756			7,2	1	0,374	22	0,062	0,091		
E66C	M	Schweres Thoraxtrauma, Alter < 70 Jahre ohne CC	0,524	0,523			5,0	1	0,259	19	0,062	0,087		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

E67A	M	Beschwerden und Symptome der Atmung mit äußerst schweren oder schweren CC	0,728	0,727			5,4	1	0,351	20	0,078	0,110		
E67B	M	Beschwerden und Symptome der Atmung, Alter < 3 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,541	0,539			2,4	1	0,252	12	0,124	0,146		
E67C	M	Beschwerden und Symptome der Atmung, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,523	0,522			2,9	1	0,262	18	0,110	0,136		
E68Z	M	Pneumothorax	0,975	0,972			7,6	2	0,314	23	0,075	0,110		
E69A	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 49 Jahre mit CC	0,874	0,874			7,6	2	0,285	23	0,068	0,100		
E69B	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 50 Jahre mit CC oder Alter > 49 Jahre ohne CC	0,641	0,640			5,1	1	0,315	20	0,074	0,103		
E69C	M	Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 50 Jahre ohne CC	0,474	0,473			3,4	1	0,235	17	0,084	0,108		
E70A	M	Keuchhusten und akute Bronchiolitis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,154	1,153			8,5	2	0,383	24	0,081	0,121		
E70B	M	Keuchhusten und akute Bronchiolitis ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,914	0,914			5,6	1	0,456	21	0,097	0,137		
E71A	M	Neubildungen der Atmungsorgane mit CC	0,671	0,669			5,1	1	0,322	20	0,076	0,106		
E71B	M	Neubildungen der Atmungsorgane ohne CC	0,546	0,545			3,9	1	0,261	19	0,081	0,107		
E72Z	M	Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode	0,240	0,239			1,9	1	0,119	12	0,076	0,083		
E73A	M	Pleuraerguß mit äußerst schweren CC	0,931	0,931			8,7	2	0,299	24	0,062	0,092		
E73B	M	Pleuraerguß mit schweren CC	0,829	0,828			7,3	1	0,395	22	0,065	0,095		
E73C	M	Pleuraerguß ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,766	0,765			5,7	1	0,365	21	0,077	0,109		
E74A	M	Interstitielle Lungenerkrankung, Alter > 64 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,006	1,006			9,4	2	0,324	24	0,062	0,094		
E74B	M	Interstitielle Lungenerkrankung, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,761	0,760			6,6	1	0,360	22	0,065	0,094		
E74C	M	Interstitielle Lungenerkrankung, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,522	0,522			4,2	1	0,246	19	0,070	0,094		
E75A	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter > 64 Jahre mit CC	0,732	0,730			6,7	1	0,359	22	0,065	0,094		
E75B	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter < 65 Jahre mit CC oder Alter > 64 Jahre ohne CC	0,616	0,612			4,2	1	0,296	19	0,085	0,115		
E75C	M	Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter < 65 Jahre ohne CC	0,430	0,428			2,5	1	0,208	13	0,101	0,120		
F01Z	O	Implantation oder Wechsel eines Kardioverters/Defibrillators (AICD), komplettes System	8,594	8,544			10,9	3	0,351	26	0,077	0,118		
F03Z	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik												
F04A	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff												
F04B	O	Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff												
F05A	O	Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren CC oder komplizierendem Eingriff												
F05B	O	Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere CC oder komplizierenden Eingriff												
F06A	O	Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff												
F06B	O	Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff												
F07Z	O	Andere kardiotorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine												

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

F08A	O	Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC	3,246	3,133			19,8	6	0,313	35	0,066	0,105		
F08B	O	Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC	2,541	2,432			14,5	4	0,299	30	0,062	0,096		
F09Z	O	Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine	2,331	2,277			6,1	1	0,596	21	0,116	0,167		
F10Z	O	Perkutane Koronarangioplastie bei akutem Myokardinfarkt	1,819	1,818			7,3	1	0,605	22	0,099	0,145		
F11A	O	Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC	3,487	3,422			31,7	10	0,270	47	0,056	0,091		
F11B	O	Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC	2,477	2,425			25,0	7	0,262	40	0,050	0,080		
F12Z	O	Implantation eines Herzschrittmachers	1,789	1,764			9,0	2	0,350	24	0,070	0,105		
F13Z	O	Amputation an oberer Extremität und Zehen bei Kreislauferkrankungen	1,745	1,718			18,8	5	0,253	34	0,049	0,077		
F14A	O	Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit äußerst schweren CC	1,524	1,492			9,7	2	0,395	25	0,073	0,111		
F14B	O	Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit schweren CC	1,166	1,139			7,2	1	0,447	22	0,075	0,109		
F14C	O	Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,014	0,995			4,7	1	0,403	20	0,103	0,141		
F15Z	O	Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt mit Stentimplantation	1,106	1,105			3,5	1	0,239	18	0,082	0,106		
F16Z	O	Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation	0,959	0,959			3,4	1	0,231	18	0,082	0,106		
F17Z	O	Wechsel eines Herzschrittmachers	1,198	1,168			4,2	1	0,225	19	0,064	0,086		
F18Z	O	Revision eines Herzschrittmachers ohne Aggregatwechsel	0,802	0,788			6,1	1	0,281	21	0,055	0,079		
F19Z	O	Andere perkutan-transluminale Intervention am Herzen	1,027	1,026			3,1	1	0,293	18	0,112	0,142		
F20Z	O	Unterbindung und Stripping von Venen	0,591	0,543			3,3	1	0,144	11	0,052	0,067		
F21A	O	Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem mit äußerst schweren CC oder Alter > 64 Jahre ohne äußerst schwere CC	2,021	1,990			19,6	6	0,260	35	0,056	0,089		
F21B	O	Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere CC	1,187	1,159			11,5	3	0,244	27	0,051	0,078		
F40Z	A	Kreislaufkrankheit mit maschineller Beatmung	2,352	2,334			8,6	2	0,758	24	0,159	0,238		
F41A	A	Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,937	1,935			8,9	2	0,528	24	0,107	0,160		
F41B	A	Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,478	1,478			6,3	1	0,554	21	0,106	0,153		
F42A	A	Kreislauferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit komplexer Diagnose/Prozedur	1,005	1,003			4,2	1	0,304	19	0,086	0,116		
F42B	A	Kreislauferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne komplexe Diagnose/Prozedur	0,605	0,605			2,3	1	0,167	13	0,087	0,101		
F60A	M	Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,603	1,602			13,2	3	0,396	28	0,072	0,111		
F60B	M	Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,183	1,181			7,8	2	0,386	23	0,089	0,131		
F60C	M	Kreislauferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, verstorben	0,935	0,934			3,6	1	0,463	19	0,155	0,202		
F61Z	M	Infektiöse Endokarditis	1,636	1,636			15,6	4	0,325	31	0,063	0,098		
F62A	M	Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC	1,275	1,274			11,5	3	0,314	26	0,066	0,100		
F62B	M	Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC	0,898	0,898			8,6	2	0,294	24	0,061	0,092		
F63A	M	Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC	1,083	1,082			9,7	2	0,353	25	0,066	0,099		
F63B	M	Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,736	0,735			6,8	1	0,360	22	0,063	0,092		
F64Z	M	Hautulkus bei Kreislauf-Erkrankungen	1,027	1,025			11,7	3	0,250	27	0,052	0,079		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

F65A	M	Periphere Gefäßkrankheiten mit äußerst schweren oder schweren CC	1,008	0,995			7,3	1	0,462	22	0,076	0,111		
F65B	M	Periphere Gefäßkrankheiten ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,694	0,680			3,7	1	0,290	19	0,094	0,123		
F66A	M	Koronararteriosklerose mit CC	0,718	0,710			5,7	1	0,345	21	0,073	0,104		
F66B	M	Koronararteriosklerose ohne CC	0,539	0,535			3,2	1	0,255	18	0,097	0,123		
F67A	M	Hypertonie mit CC	0,682	0,682			5,5	1	0,333	20	0,073	0,103		
F67B	M	Hypertonie ohne CC	0,566	0,566			4,3	1	0,276	19	0,077	0,104		
F68Z	M	Angeborene Herzkrankheit	0,665	0,665			2,8	1	0,311	18	0,132	0,162		
F69A	M	Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC	0,969	0,961			8,3	2	0,306	23	0,067	0,099		
F69B	M	Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,605	0,592			4,1	1	0,274	19	0,081	0,108		
F70A	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren oder schweren CC	1,050	1,050			6,5	1	0,514	21	0,095	0,138		
F70B	M	Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,658	0,657			4,0	1	0,317	19	0,095	0,127		
F71A	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren oder schweren CC	0,892	0,891			8,0	2	0,291	23	0,066	0,097		
F71B	M	Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,600	0,598			4,0	1	0,290	19	0,086	0,115		
F72A	M	Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren oder schweren CC	0,846	0,844			7,5	2	0,277	23	0,066	0,097		
F72B	M	Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,618	0,617			4,2	1	0,296	19	0,084	0,113		
F73A	M	Synkope und Kollaps mit äußerst schweren oder schweren CC	0,803	0,803			6,4	1	0,393	21	0,073	0,106		
F73B	M	Synkope und Kollaps ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,560	0,560			3,7	1	0,275	19	0,088	0,116		
F74Z	M	Thoraxschmerz	0,467	0,466			2,3	1	0,225	14	0,117	0,136		
F75A	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC	1,122	1,120			8,9	2	0,363	24	0,073	0,110		
F75B	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit schweren CC	0,838	0,836			6,7	1	0,394	22	0,071	0,103		
F75C	M	Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,627	0,623			4,2	1	0,286	19	0,083	0,111		
G01A	O	Rektumresektion mit äußerst schweren CC	4,264	4,138			27,4	8	0,347	42	0,068	0,110		
G01B	O	Rektumresektion ohne äußerst schwere CC	2,795	2,677			18,5	5	0,325	33	0,063	0,100		
G02A	O	Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC	3,737	3,643			21,4	6	0,409	36	0,080	0,128		
G02B	O	Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC	2,317	2,228			15,1	4	0,323	30	0,064	0,100		
G03A	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum bei bösartiger Neubildung	4,024	3,909			22,6	7	0,366	38	0,078	0,124		
G03B	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	2,772	2,707			15,1	4	0,426	30	0,085	0,132		
G03C	O	Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,448	1,377			8,0	2	0,274	23	0,062	0,091		
G04A	O	Adhäsioolyse am Peritoneum, Alter > 49 Jahre mit CC	1,917	1,861			13,8	4	0,278	29	0,061	0,094		
G04B	O	Adhäsioolyse am Peritoneum, Alter < 50 Jahre mit CC oder Alter > 49 Jahre ohne CC	1,162	1,116			8,5	2	0,258	23	0,055	0,082		
G04C	O	Adhäsioolyse am Peritoneum, Alter < 50 Jahre ohne CC	0,823	0,776			5,1	1	0,239	20	0,056	0,078		
G05A	O	Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit CC	1,971	1,914			15,4	4	0,294	30	0,057	0,090		
G05B	O	Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne CC	1,643	1,543			10,9	3	0,287	26	0,063	0,097		
G06Z	O	Pyloromyotomie	1,449	1,419			8,7	2	0,386	17	0,080	0,119		
G07A	O	Appendektomie mit äußerst schweren oder schweren CC	1,395	1,348			9,2	2	0,336	24	0,065	0,098		
G07B	O	Appendektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,620	0,585			5,6	1	0,199	13	0,043	0,060		
G08Z	O	Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre	0,844	0,794			5,9	1	0,257	21	0,052	0,075		
G09Z	O	Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre	0,701	0,648			4,7	1	0,186	16	0,047	0,065		
G10Z	O	Eingriffe bei Hernien, Alter < 1 Jahr	0,677	0,640			2,5	1	0,209	9	0,102	0,121		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

G11A	O	Eingriffe an Anus und Enterostoma mit äußerst schweren oder schweren CC	0,884	0,857			7,5	1	0,331	22	0,053	0,078		
G11B	O	Eingriffe an Anus und Enterostoma ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,605	0,576			4,4	1	0,210	17	0,057	0,078		
G12A	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei bösartiger Neubildung	1,264	1,239			7,8	2	0,341	23	0,079	0,116		
G12B	O	Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC außer bei bösartiger Neubildung	0,735	0,703			4,8	1	0,240	20	0,060	0,083		
G40A	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	1,351	1,349			10,1	2	0,401	25	0,071	0,108		
G40B	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff	0,960	0,958			7,1	1	0,414	22	0,070	0,102		
G41A	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane	0,653	0,651			3,7			19	0,088	0,116		
G41B	A	Komplexe therapeutische Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag	0,217	0,217			1,0							
G42A	A	Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane	0,812	0,810			7,2			22	0,061	0,089		
G42B	A	Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag	0,220	0,220			1,0							
G43Z	A	Komplexe therapeutische Koloskopie	0,482	0,481			3,1	1	0,195	18	0,075	0,095		
G44A	A	Andere Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff	0,723	0,720			5,6	1	0,316	21	0,067	0,095		
G44B	A	Andere Koloskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff	0,530	0,529			4,0			19	0,070	0,093		
G44C	A	Andere Koloskopie, ein Belegungstag	0,217	0,216			1,0							
G45A	A	Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane	0,567	0,565			4,1			19	0,074	0,100		
G45B	A	Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag	0,191	0,190			1,0							
G60A	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,693	0,689			4,0	1	0,331	19	0,098	0,131		
G60B	M	Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,527	0,524			3,0	1	0,250	18	0,100	0,125		
G61A	M	Gastrointestinale Blutung, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre	0,771	0,769			5,7	1	0,363	21	0,076	0,108		
G61B	M	Gastrointestinale Blutung, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,493	0,492			2,9	1	0,227	18	0,093	0,115		
G62Z	M	Kompliziertes peptisches Ulkus	0,607	0,602			4,8	1	0,293	20	0,074	0,101		
G63Z	M	Unkompliziertes peptisches Ulkus	0,594	0,593			4,7	1	0,255	20	0,065	0,090		
G64Z	M	Entzündliche Darmerkrankung	0,576	0,574			4,5	1	0,272	20	0,072	0,098		
G65A	M	Obstruktion des Verdauungstraktes mit CC	0,562	0,559			4,4	1	0,275	19	0,075	0,102		
G65B	M	Obstruktion des Verdauungstraktes ohne CC	0,392	0,390			2,9	1	0,193	14	0,079	0,098		
G66A	M	Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis mit CC	0,397	0,396			2,7	1	0,195	13	0,087	0,106		
G66B	M	Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis ohne CC	0,306	0,306			2,1	1	0,151	9	0,084	0,096		
G67A	M	Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 9 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,660	0,658			5,6	1	0,323	21	0,069	0,098		
G67B	M	Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 9 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,405	0,403			2,8	1	0,196	16	0,085	0,104		
G68A	M	Gastroenteritis, Alter < 10 Jahre mit CC	0,560	0,559			3,9	1	0,279	14	0,086	0,114		
G68B	M	Gastroenteritis, Alter < 10 Jahre ohne CC	0,459	0,459			3,3	1	0,229	12	0,083	0,106		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

G69Z	M	Ösophagitis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter < 10 Jahre	0,448	0,447			2,6	1	0,221	13	0,103	0,124		
G70A	M	Andere Krankheiten der Verdauungsorgane mit CC	0,544	0,537			2,9	1	0,244	18	0,099	0,123		
G70B	M	Andere Krankheiten der Verdauungsorgane ohne CC	0,214	0,207			1,8	1	0,095	9	0,065	0,069		
H01A	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC	4,021	3,918			26,1	8	0,323	41	0,067	0,107		
H01B	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit schweren oder mäßig schweren CC	2,828	2,714			17,1	5	0,315	32	0,066	0,104		
H01C	O	Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne CC	2,171	2,036			12,8	3	0,332	28	0,062	0,096		
H02A	O	Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung	3,611	3,361			25,1	7	0,350	40	0,067	0,107		
H02B	O	Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	3,176	3,048			22,6	7	0,274	38	0,058	0,093		
H02C	O	Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,989	1,920			16,3	4	0,262	31	0,048	0,076		
H03A	O	Cholezystektomie mit endoskopischem Gallenwegeingriff mit äußerst schweren oder schweren CC	1,923	1,871			14,9	4	0,260	30	0,052	0,082		
H03B	O	Cholezystektomie mit endoskopischem Gallenwegeingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,533	1,475			11,4	3	0,250	26	0,052	0,080		
H04A	O	Cholezystektomie ohne endoskopischen Gallenwegeingriff mit äußerst schweren oder schweren CC	1,358	1,296			9,6	2	0,289	25	0,054	0,082		
H04B	O	Cholezystektomie ohne endoskopischen Gallenwegeingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,854	0,796			5,9	1	0,239	16	0,048	0,069		
H05A	O	Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren oder schweren CC	2,057	2,018			15,6	4	0,337	31	0,065	0,101		
H05B	O	Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,107	1,073			6,9	1	0,372	22	0,065	0,094		
H06Z	O	Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas	0,694	0,685			5,4	1	0,329	20	0,073	0,103		
H40Z	A	Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung	0,934	0,934			8,2	2	0,272	23	0,060	0,089		
H41A	A	Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC	1,106	1,104			8,1	2	0,308	23	0,069	0,102		
H41B	A	Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,801	0,800			5,9	1	0,327	21	0,067	0,095		
H42A	A	Andere therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC	1,238	1,237			10,6	3	0,272	26	0,062	0,094		
H42B	A	Andere therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,764	0,762			6,2	1	0,317	21	0,062	0,089		
H60A	M	Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren CC	1,360	1,359			13,5	3	0,329	28	0,059	0,091		
H60B	M	Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit schweren CC	0,989	0,988			9,6	2	0,320	25	0,060	0,090		
H60C	M	Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis ohne CC	0,786	0,785			7,4	1	0,375	22	0,061	0,090		
H61A	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter > 69 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,800	0,799			5,9	1	0,384	21	0,078	0,111		
H61B	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 70 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,677	0,675			4,5	1	0,324	19	0,087	0,118		
H61C	M	Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,564	0,563			2,8	1	0,269	18	0,115	0,141		
H62A	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,280	1,279			9,8	2	0,414	25	0,076	0,115		
H62B	M	Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,750	0,750			6,6	1	0,357	22	0,065	0,094		
H63A	M	Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,021	1,020			7,6	2	0,330	23	0,079	0,116		



## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

H63B	M	Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholische Hepatitis ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,523	0,522			3,4	1	0,251	18	0,088	0,114		
H64A	M	Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen mit CC	0,750	0,741			6,2	1	0,333	21	0,064	0,092		
H64B	M	Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen ohne CC	0,587	0,567			3,5	1	0,227	19	0,077	0,100		
I01Z	O	Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität	2,920	2,841			18,2	5	0,277	33	0,055	0,087		
I02A	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC außer an der Hand	3,577	3,480			34,6	11	0,233	50	0,048	0,078		
I02B	O	Hauttransplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC außer an der Hand	1,691	1,635			16,7	5	0,203	32	0,044	0,069		
I03A	O	Revision am Hüftgelenk mit äußerst schweren oder schweren CC	3,609	3,482			23,1	7	0,284	38	0,059	0,094		
I03B	O	Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC oder Revision am Hüftgelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,917	2,836			19,6	6	0,270	35	0,058	0,092		
I03C	O	Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,921	1,866			17,5	5	0,193	32	0,040	0,062		
I04A	O	Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk mit äußerst schweren CC	3,844	3,739			21,6	6	0,304	37	0,059	0,094		
I04B	O	Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC	3,035	2,949			18,3	5	0,273	33	0,054	0,085		
I05Z	O	Anderer großer Gelenkersatz und Replantation an den Extremitäten	2,690	2,592			17,9	5	0,259	33	0,052	0,082		
I06Z	O	Wirbelkörper-Fusion bei Wirbelsäulendeformität	5,192	5,035			20,0	6	0,381	35	0,080	0,127		
I07Z	O	Amputation	2,701	2,638			25,7	8	0,244	41	0,051	0,082		
I08A	O	Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren oder schweren CC	2,389	2,335			18,9	5	0,305	34	0,058	0,092		
I08B	O	Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, Alter > 54 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,059	2,002			16,5	5	0,257	32	0,056	0,088		
I08C	O	Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, Alter < 55 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,636	1,572			10,8	3	0,270	26	0,060	0,091		
I09A	O	Wirbelkörper-Fusion mit äußerst schweren oder schweren CC	3,786	3,654			22,8	7	0,282	38	0,059	0,095		
I09B	O	Wirbelkörper-Fusion ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,572	2,424			14,8	4	0,271	30	0,055	0,086		
I10A	O	Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule mit äußerst schweren oder schweren CC	2,052	1,986			15,6	4	0,283	31	0,055	0,086		
I10B	O	Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,459	1,387			10,8	3	0,246	26	0,055	0,084		
I11Z	O	Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität	1,973	1,868			12,9	3	0,256	28	0,048	0,074		
I12A	O	Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC	2,353	2,303			22,2	6	0,278	37	0,053	0,084		
I12B	O	Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC	1,989	1,946			16,9	5	0,260	32	0,055	0,087		
I12C	O	Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,327	1,281			11,4	3	0,229	26	0,048	0,074		
I13A	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit äußerst schweren oder schweren CC	2,021	1,959			16,9	5	0,246	32	0,053	0,083		
I13B	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,615	1,548			13,7	4	0,221	29	0,048	0,075		
I13C	O	Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, Alter < 60 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,173	1,115			8,1	2	0,246	23	0,054	0,081		
I14Z	O	Revision eines Amputationsstumpfes	1,217	1,179			9,2	2	0,258	24	0,051	0,076		
I15Z	O	Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel	1,868	1,820			9,9	2	0,466	25	0,085	0,128		
I16Z	O	Anderer Eingriffe am Schultergelenk	0,998	0,944			6,8	1	0,290	19	0,051	0,074		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

I17Z	O	Operationen am Gesichtsschädel	1,011	0,960			7,0	1	0,333	22	0,057	0,083		
I18Z	O	Eingriffe am Kniegelenk	0,763	0,719			5,1	1	0,221	18	0,052	0,072		
I19Z	O	Andere Eingriffe an Ellenbogengelenk oder Unterarm	0,882	0,835			4,7	1	0,254	20	0,065	0,089		
I20Z	O	Eingriffe am Fuß	0,894	0,850			7,1	1	0,273	22	0,046	0,067		
I21Z	O	Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur	0,908	0,857			5,6	1	0,255	21	0,055	0,078		
I22Z	O	Große Eingriffe an Handgelenk, Hand und Daumen	0,757	0,716			4,3	1	0,205	17	0,057	0,077		
I23Z	O	Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur	0,650	0,614			3,7	1	0,186	17	0,060	0,079		
I24Z	O	Arthroskopie einschließlich Biopsie	0,651	0,619			3,9	1	0,191	17	0,059	0,078		
I25Z	O	Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschließlich Biopsie	1,033	1,007			7,6	2	0,232	23	0,055	0,081		
I26Z	O	Andere Eingriffe an Handgelenk und Hand	0,672	0,634			3,2	1	0,181	15	0,068	0,086		
I27Z	O	Eingriffe am Weichteilgewebe	0,862	0,820			5,9	1	0,260	21	0,053	0,075		
I28A	O	Andere Eingriffe am Bindegewebe mit CC	1,474	1,435			11,5	3	0,249	27	0,052	0,080		
I28B	O	Andere Eingriffe am Bindegewebe ohne CC	0,872	0,823			5,5	1	0,244	20	0,054	0,075		
I60Z	M	Frakturen am Femurschaft und offene Frakturen an den Femurkondylen	1,817	1,785			11,4	3	0,356	26	0,075	0,115		
I61Z	M	Andere Frakturen am Femur	1,145	1,128			9,6	2	0,344	25	0,064	0,097		
I62A	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals mit äußerst schweren CC	1,987	1,966			14,9	4	0,349	30	0,070	0,109		
I62B	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals mit schweren CC	1,822	1,802			14,5	4	0,321	29	0,066	0,104		
I62C	M	Frakturen an Becken und Schenkelhals ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,276	1,259			10,9	3	0,285	26	0,063	0,096		
I63Z	M	Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel	0,676	0,669			5,6	1	0,313	21	0,068	0,095		
I64A	M	Osteomyelitis, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre	1,107	1,096			10,3	2	0,346	25	0,061	0,092		
I64B	M	Osteomyelitis, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,762	0,751			5,0	1	0,303	20	0,073	0,101		
I65A	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur, Alter > 64 Jahre	0,880	0,876			7,3	1	0,403	22	0,066	0,097		
I65B	M	Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur, Alter < 65 Jahre	0,860	0,856			3,9	1	0,395	19	0,122	0,162		
I66A	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre	1,004	1,004			9,0	2	0,328	24	0,065	0,098		
I66B	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,664	0,663			5,7	1	0,327	21	0,068	0,097		
I67A	M	Septische Arthritis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,684	1,648			9,9	2	0,568	25	0,103	0,157		
I67B	M	Septische Arthritis ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,890	0,874			7,7	2	0,276	23	0,065	0,095		
I68A	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre	0,949	0,947			8,5	2	0,309	24	0,065	0,097		
I68B	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre ohne CC	0,695	0,693			5,0	1	0,340	20	0,081	0,112		
I68C	M	Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich mit Schmerztherapie/Myelographie	0,812	0,811			8,6	2	0,255	24	0,053	0,080		
I69A	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter > 74 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,272	1,265			9,5	2	0,394	25	0,074	0,112		
I69B	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter > 74 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,824	0,815			5,2	1	0,369	20	0,085	0,119		
I69C	M	Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter < 75 Jahre	0,807	0,796			4,2	1	0,356	19	0,102	0,138		
I70Z	M	Unspezifische Arthropathien	0,695	0,694			6,5	1	0,343	21	0,064	0,092		
I71A	M	Muskel- und Sehnenkrankungen, Alter > 69 Jahre mit CC	0,874	0,874			7,9	2	0,286	23	0,066	0,097		
I71B	M	Muskel- und Sehnenkrankungen, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC	0,861	0,858			7,7	2	0,282	23	0,066	0,097		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

I71C	M	Muskel- und Sehnerkrankungen, Alter < 70 Jahre ohne CC	0,718	0,715		6,0	1	0,347	21	0,069	0,099		
I72A	M	Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 80 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 79 Jahre	0,871	0,863		7,4	1	0,413	22	0,067	0,098		
I72B	M	Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 80 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,623	0,607		4,2	1	0,261	19	0,074	0,100		
I73A	M	Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter > 59 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	0,997	0,982		9,0	2	0,304	24	0,061	0,091		
I73B	M	Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 60 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,752	0,739		6,4	1	0,290	21	0,055	0,079		
I73C	M	Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 60 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,732	0,714		4,5	1	0,325	20	0,086	0,118		
I74A	M	Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter > 74 Jahre mit CC	0,770	0,760		7,2	1	0,357	22	0,060	0,087		
I74B	M	Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre ohne CC	0,762	0,740		5,0	1	0,315	20	0,075	0,105		
I74C	M	Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter < 75 Jahre ohne CC	0,654	0,626		2,7	1	0,240	18	0,107	0,130		
I75A	M	Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter > 64 Jahre mit CC	1,084	1,075		9,4	2	0,341	24	0,065	0,098		
I75B	M	Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter < 65 Jahre mit CC oder Alter > 64 Jahre ohne CC	0,832	0,818		6,7	1	0,365	22	0,066	0,095		
I75C	M	Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter < 65 Jahre ohne CC	0,664	0,645		3,8	1	0,261	19	0,082	0,108		
I76A	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter > 69 Jahre mit CC	0,905	0,902		10,2	2	0,289	25	0,051	0,078		
I76B	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC	0,720	0,709		5,8	1	0,326	21	0,067	0,096		
I76C	M	Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 70 Jahre ohne CC	0,604	0,588		3,1	1	0,239	18	0,091	0,115		
J01Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankung der Haut, Unterhaut und Mamma	7,072	7,014		45,5	14	0,303	60	0,060	0,098		
J02A	O	Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren CC	3,253	3,211		45,0	14	0,199	60	0,040	0,065		
J02B	O	Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere CC	2,105	2,065		23,1	7	0,231	38	0,048	0,077		
J03A	O	Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren oder schweren CC	1,650	1,624		16,3	4	0,281	31	0,052	0,081		
J03B	O	Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,866	0,854		9,0	2	0,230	24	0,046	0,069		
J04A	O	Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren oder schweren CC	1,995	1,973		23,9	7	0,226	39	0,045	0,073		
J04B	O	Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,450	1,425		16,7	5	0,214	32	0,046	0,073		
J05Z	O	Andere OR-Prozeduren an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut	1,043	1,012		9,2	2	0,254	24	0,050	0,075		
J06A	O	Große Eingriffe bei bösartigen Neubildungen der Mamma	1,687	1,601		11,5	3	0,284	26	0,059	0,091		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

J06B	O	Große Eingriffe bei Erkrankungen und Verletzungen der Mamma außer bei bösartiger Neubildung	1,243	1,157		5,8	1	0,273	19	0,057	0,081	
J07A	O	Kleine Eingriffe bei bösartigen Neubildungen der Mamma	0,651	0,610		3,9	1	0,209	14	0,064	0,085	
J07B	O	Kleine Eingriffe bei Erkrankungen und Verletzungen der Mamma außer bei bösartiger Neubildung	0,648	0,609		3,9	1	0,203	13	0,062	0,083	
J08A	O	Andere Hauttransplantation und/oder Debridement mit äußerst schweren oder schweren CC	1,235	1,216		13,2	3	0,261	28	0,047	0,074	
J08B	O	Andere Hauttransplantation und/oder Debridement ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,750	0,734		6,7	1	0,283	22	0,051	0,074	
J09Z	O	Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal	0,590	0,563		4,0	1	0,202	17	0,060	0,080	
J10Z	O	Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma	0,733	0,699		4,0	1	0,216	19	0,065	0,087	
J11Z	O	Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma	0,655	0,630		4,2	1	0,221	19	0,064	0,086	
J60A	M	Hautulkus, Alter > 64 Jahre	1,142	1,137		11,7	3	0,281	27	0,058	0,089	
J60B	M	Hautulkus, Alter < 65 Jahre	0,684	0,678		7,7	2	0,222	23	0,052	0,077	
J61Z	M	Schwere Erkrankungen der Haut	1,158	1,156		13,1	3	0,283	28	0,052	0,080	
J62A	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter > 69 Jahre mit CC	0,781	0,778		5,3	1	0,377	20	0,085	0,119	
J62B	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC	0,636	0,634		2,8	1	0,306	18	0,133	0,163	
J62C	M	Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter < 70 Jahre ohne CC	0,232	0,229		1,7	1	0,110	9	0,077	0,081	
J63Z	M	Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung	0,549	0,529		2,6	1	0,223	17	0,101	0,122	
J64A	M	Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 59 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC	1,103	1,100		12,1	3	0,270	27	0,054	0,082	
J64B	M	Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 60 Jahre	0,621	0,613		5,7	1	0,287	21	0,060	0,086	
J65A	M	Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter > 69 Jahre	0,566	0,564		5,0	1	0,277	20	0,066	0,092	
J65B	M	Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter < 70 Jahre	0,353	0,350		2,2	1	0,171	12	0,094	0,107	
J66A	M	Mäßig schwere Erkrankungen der Haut mit äußerst schweren oder schweren CC	0,880	0,877		6,7	1	0,426	22	0,076	0,110	
J66B	M	Mäßig schwere Erkrankungen der Haut ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,640	0,635		5,1	1	0,306	20	0,072	0,100	
J67A	M	Leichte Erkrankungen der Haut mit CC	0,727	0,722		6,2	1	0,341	21	0,067	0,095	
J67B	M	Leichte Erkrankungen der Haut ohne CC	0,547	0,534		3,4	1	0,230	18	0,080	0,104	
K01Z	O	Diabetischer Fuß	2,282	2,250		24,5	7	0,250	40	0,049	0,079	
K02Z	O	Eingriffe an der Hypophyse	2,162	2,074		12,3	3	0,364	27	0,071	0,109	
K03Z	O	Eingriffe an der Nebenniere	2,154	2,080		15,0	4	0,330	30	0,066	0,103	
K04Z	O	Große Eingriffe bei Adipositas	1,917	1,749		8,1	2	0,186	23	0,041	0,061	
K05Z	O	Eingriffe an der Nebenschilddrüse	1,014	0,932		5,6	1	0,263	21	0,057	0,080	
K06Z	O	Eingriffe an der Schilddrüse	0,989	0,918		5,5	1	0,245	13	0,053	0,075	
K07Z	O	Eingriffe bei Adipositas	1,217	1,148		5,4	1	0,302	20	0,067	0,094	
K09Z	O	Andere OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen	1,534	1,491		11,3	3	0,263	26	0,056	0,085	
K40Z	A	Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC	0,795	0,794		7,3	1	0,353	22	0,058	0,085	
K60A	M	Diabetes mellitus mit äußerst schweren oder schweren CC	0,961	0,959		10,5	2	0,313	25	0,054	0,082	
K60B	M	Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,818	0,815		7,6	2	0,266	23	0,063	0,093	
K61Z	M	Schwere Ernährungsstörungen	0,666	0,666		5,5	1	0,329	21	0,071	0,101	
K62A	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC	1,036	1,035		7,8	2	0,339	23	0,078	0,115	
K62B	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit schweren CC oder Alter > 74 Jahre ohne schwere CC	0,733	0,732		5,5	1	0,358	20	0,078	0,110	
K62C	M	Verschiedene Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 75 Jahre	0,493	0,492		3,3	1	0,241	16	0,088	0,113	
K63Z	M	Angeborene Stoffwechselstörungen	0,674	0,671		3,8	1	0,303	19	0,095	0,125	
K64A	M	Endokrinopathien mit äußerst schweren oder schweren CC	0,695	0,693		6,4	1	0,336	21	0,063	0,091	
K64B	M	Endokrinopathien ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,501	0,498		3,8	1	0,239	19	0,076	0,100	
L02Z	O	Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters	2,023	2,013		11,7	3	0,410	27	0,084	0,129	

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

L03A	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	2,925	2,814			20,2	6	0,295	35	0,061	0,097		
L03B	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	2,186	2,094			14,5	4	0,289	30	0,060	0,093		
L04A	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	2,719	2,602			18,5	5	0,318	33	0,062	0,098		
L04B	O	Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,983	1,902			12,2	3	0,332	27	0,065	0,101		
L05A	O	Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC	1,393	1,334			11,9	3	0,257	27	0,052	0,079		
L05B	O	Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,145	1,087			8,4	2	0,269	23	0,058	0,086		
L06A	O	Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren oder schweren CC	1,248	1,211			9,6	2	0,330	25	0,062	0,093		
L06B	O	Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,843	0,811			6,0	1	0,295	20	0,059	0,084		
L07A	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC	1,029	0,992			7,5	2	0,264	23	0,063	0,093		
L07B	O	Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,676	0,646			5,4	1	0,244	18	0,054	0,076		
L08A	O	Eingriffe an der Urethra mit CC	0,760	0,733			5,1	1	0,289	20	0,068	0,095		
L08B	O	Eingriffe an der Urethra ohne CC	0,630	0,603			4,3	1	0,233	16	0,066	0,089		
L09A	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren CC	1,958	1,927			13,4	3	0,382	28	0,069	0,106		
L09B	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit schweren CC	1,028	1,005			7,1	1	0,314	22	0,053	0,078		
L09C	O	Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,727	0,705			4,5	1	0,208	20	0,055	0,075		
L40Z	A	Ureterskopie	0,857	0,826			6,0	1	0,305	21	0,061	0,087		
L41Z	A	Urethrozystoskopie ohne CC	0,541	0,525			2,9	1	0,211	15	0,087	0,108		
L42Z	A	Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen	0,529	0,516			2,9	1	0,198	14	0,081	0,101		
L60A	M	Niereninsuffizienz mit äußerst schweren CC	1,672	1,669			11,6	3	0,407	27	0,084	0,129		
L60B	M	Niereninsuffizienz mit schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne schwere CC	1,139	1,136			8,6	2	0,368	24	0,077	0,115		
L60C	M	Niereninsuffizienz Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,813	0,808			7,3	1	0,390	22	0,064	0,094		
L61Z	M	Stationäre Aufnahme zur Dialyse	0,165	0,161			1,2			4	0,081	0,073		
L62A	M	Neubildungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,773	0,764			5,5	1	0,367	20	0,081	0,114		
L62B	M	Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,561	0,552			2,9	1	0,261	18	0,110	0,136		
L63A	M	Infektionen der Harnorgane, Alter > 69 Jahre mit äußerst schweren CC	1,135	1,132			9,7	2	0,374	25	0,070	0,105		
L63B	M	Infektionen der Harnorgane, Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere CC	0,759	0,756			6,0	1	0,367	21	0,073	0,104		
L63C	M	Infektionen der Harnorgane, Alter < 70 Jahre	0,571	0,568			4,4	1	0,275	19	0,075	0,102		
L64Z	M	Harnsteine und Harnwegsobstruktion	0,402	0,398			2,6	1	0,184	13	0,085	0,103		
L65A	M	Beschwerden und Symptome der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,604	0,596			4,9	1	0,283	20	0,070	0,096		
L65B	M	Beschwerden und Symptome der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,439	0,436			2,7	1	0,209	15	0,094	0,114		
L66Z	M	Urethrastriktor	0,637	0,615			3,0	1	0,275	18	0,111	0,138		
L67A	M	Andere Krankheiten der Harnorgane mit äußerst schweren CC	1,332	1,327			10,0	2	0,423	25	0,076	0,115		
L67B	M	Andere Krankheiten der Harnorgane mit schweren CC	0,768	0,762			5,9	1	0,357	21	0,073	0,104		
L67C	M	Andere Krankheiten der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,547	0,542			3,1	1	0,254	18	0,099	0,124		
M01Z	O	Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann	2,309	2,209			15,4	4	0,309	30	0,060	0,094		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

M02A	O	Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC	1,294	1,245			10,0	2	0,325	25	0,058	0,089		
M02B	O	Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,877	0,838			8,2	2	0,210	18	0,046	0,069		
M03A	O	Eingriffe am Penis mit CC	1,225	1,181			7,6	2	0,291	23	0,069	0,101		
M03B	O	Eingriffe am Penis ohne CC	1,160	1,107			5,8	1	0,363	21	0,075	0,106		
M04A	O	Eingriffe am Hoden mit CC	0,928	0,893			6,3	1	0,323	21	0,061	0,088		
M04B	O	Eingriffe am Hoden ohne CC	0,688	0,647			3,4	1	0,214	15	0,075	0,096		
M05Z	O	Zirkumzision	0,370	0,345			1,8	1	0,093	7	0,064	0,068		
M06A	O	Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung	0,887	0,844			4,8	1	0,367	20	0,091	0,125		
M06B	O	Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen außer bei bösartiger Neubildung	0,890	0,861			5,3	1	0,312	20	0,070	0,098		
M40Z	A	Urethrozystoskopie ohne CC	0,911	0,858			4,8	1	0,315	20	0,079	0,109		
M60A	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,814	0,810			5,9	1	0,386	21	0,078	0,111		
M60B	M	Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,594	0,584			2,8	1	0,271	18	0,118	0,144		
M61A	M	Benigne Prostatahyperplasie mit äußerst schweren oder schweren CC	0,703	0,693			5,1	1	0,308	20	0,073	0,102		
M61B	M	Benigne Prostatahyperplasie ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,219	0,216			1,7	1	0,106	10	0,075	0,079		
M62A	M	Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane mit CC	0,661	0,655			5,3	1	0,313	20	0,071	0,099		
M62B	M	Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane ohne CC	0,499	0,492			3,2	1	0,229	17	0,086	0,109		
M63Z	M	Sterilisation beim Mann	0,253	0,238			1,3			5	0,057	0,054		
M64Z	M	Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane	0,399	0,387			2,1	1	0,169	12	0,097	0,110		
N01Z	O	Beckeneviszierung bei der Frau und radikale Vulvektomie	2,809	2,695			20,7	6	0,267	36	0,054	0,086		
N02A	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit CC	2,556	2,449			17,4	5	0,297	32	0,062	0,097		
N02B	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe ohne CC	1,205	1,149			8,1	2	0,274	23	0,061	0,090		
N03A	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit CC	2,445	2,345			17,0	5	0,293	32	0,062	0,097		
N03B	O	Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne CC	1,751	1,664			11,5	3	0,298	26	0,062	0,096		
N04Z	O	Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung	0,947	0,896			10,2	2	0,211	20	0,037	0,056		
N05A	O	Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC	1,477	1,415			11,0	3	0,244	26	0,053	0,081		
N05B	O	Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,957	0,897			6,3	1	0,294	18	0,056	0,080		
N06Z	O	Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen	1,130	1,080			8,1	2	0,246	23	0,055	0,081		
N07Z	O	Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung	0,685	0,641			3,5	1	0,204	15	0,069	0,090		
N08Z	O	Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen	0,579	0,543			3,2	1	0,176	13	0,065	0,083		
N09Z	O	Konisation und Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	0,528	0,505			3,3	1	0,190	15	0,070	0,089		
N10Z	O	Diagnostische Kürettage oder diagnostische Hysteroskopie	0,293	0,275			2,1	1	0,105	8	0,060	0,067		
N11A	O	Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 64 Jahre oder bei bösartiger Neubildung oder mit CC	1,497	1,435			8,3	2	0,343	23	0,074	0,111		
N11B	O	Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter < 65 Jahre außer bei bösartiger Neubildung ohne CC	0,670	0,614			3,1	1	0,194	16	0,076	0,096		
N60A	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC	0,780	0,777			5,2	1	0,375	20	0,087	0,122		
N60B	M	Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,579	0,574			2,6	1	0,274	18	0,125	0,151		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

N61Z	M	Infektion/Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane	0,477	0,472			4,0	1	0,229	18	0,069	0,092		
N62A	M	Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit CC	0,555	0,546			3,1	1	0,245	18	0,096	0,121		
N62B	M	Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne CC	0,495	0,477			2,1	1	0,193	13	0,112	0,126		
O01A	O	Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer	1,550	1,512	1,386	1,352	10,9	3	0,249	26	0,055	0,084		
O01B	O	Sectio caesarea mit schwerer komplizierender Diagnose	1,229	1,190	1,136	1,100	8,2	2	0,245	20	0,054	0,080		
O01C	O	Sectio caesarea mit mäßig schwerer komplizierender Diagnose	1,091	1,052	0,921	0,889	7,2	1	0,323	12	0,054	0,079		
O01D	O	Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose	1,018	0,978	0,919	0,883	7,0	1	0,312	14	0,053	0,078		
O02Z	O	Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur	0,869	0,847			4,3	1	0,233	16	0,066	0,089		
O03Z	O	Extrateringravidität	0,713	0,673			4,2	1	0,216	14	0,061	0,083		
O04Z	O	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur	0,691	0,669			3,7	1	0,247	19	0,080	0,105		
O40Z	A	Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0,255	0,241			1,6	1	0,085	6	0,065	0,066		
O60A	M	Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer	0,930	0,918	0,789	0,779	6,9	1	0,293	22	0,051	0,074		
O60B	M	Vaginale Entbindung mit schwerer komplizierender Diagnose	0,765	0,755	0,646	0,638	4,7	1	0,217	19	0,056	0,077		
O60C	M	Vaginale Entbindung mit mäßig schwerer komplizierender Diagnose	0,728	0,714	0,592	0,58	4,5	1	0,244	13	0,066	0,089		
O60D	M	Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose	0,456	0,450	0,354	0,349	3,5	1	0,141	11	0,048	0,062		
O61Z	M	Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur	0,447	0,444			3,7	1	0,201	15	0,065	0,085		
O62Z	M	Drohender Abort	0,417	0,416			4,3	1	0,205	19	0,058	0,078		
O63Z	M	Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0,354	0,345			2,1	1	0,158	10	0,091	0,102		
O64Z	M	Frustrane Wehen	0,491	0,490			3,8	1	0,216	19	0,068	0,090		
O65A	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit schwerer komplizierender Diagnose	0,535	0,531			4,3	1	0,238	19	0,067	0,090		
O65B	M	Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit mäßig schwerer oder nicht komplizierender Diagnose	0,469	0,463			3,4	1	0,196	18	0,069	0,089		
P01Z	O	Neugeborenes, verstorben oder verletzt < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden)	1,733	1,693			2,1						X	24
P03Z	O	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung												
P04Z	O	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung												
P05Z	O	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung												
P06A	O	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen												
P06B	O	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme												
P60A	M	Neugeborenes, verstorben oder verletzt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, stationäre Aufnahme direkt nach der Geburt (Mindestverweildauer 24 Stunden)	0,131	0,131			1,2						X	24
P60B	M	Neugeborenes, verstorben oder verletzt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, 2. oder nachfolgende stationäre Aufnahme (Mindestverweildauer 24 Stunden)	0,196	0,196			1,5						X	24
P61Z	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 750 g												
P62Z	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 750 - 999 g												
P63Z	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur	7,267	7,265			36,9	11	0,606	52	0,118	0,192		

## Anlage 1

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

P64Z	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur	6,663	6,663			28,5	8	0,740	43	0,140	0,226		
P65A	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen	4,822	4,821			29,0	9	0,481	44	0,099	0,160		
P65B	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mitschwerem Problem	3,819	3,818			26,3	8	0,424	41	0,087	0,140		
P65C	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem	3,162	3,162			22,5	6	0,449	37	0,084	0,134		
P65D	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem	2,681	2,681			19,5	6	0,383	35	0,082	0,130		
P66A	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen	2,363	2,362			16,2	4	0,471	31	0,087	0,137		
P66B	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem	1,942	1,941			15,2	4	0,387	30	0,077	0,120		
P66C	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem	1,588	1,588			11,2	3	0,397	26	0,085	0,130		
P66D	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem	1,048	1,047			7,6	2	0,345	23	0,081	0,120		
P67A	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen	1,933	1,932			12,2	3	0,483	27	0,095	0,146		
P67B	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem	1,298	1,298			7,8	2	0,428	23	0,099	0,147		
P67C	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem	0,847	0,846			5,8	1	0,419	21	0,087	0,124		
P67D	M	Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem	0,401	0,401			3,8	1	0,195	14	0,061	0,081		
Q01Z	O	Splenektomie	2,018	1,957			12,5	3	0,378	28	0,072	0,112		
Q02A	O	Andere OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe mit äußerst schweren oder schweren CC	1,479	1,450			11,5	3	0,300	27	0,063	0,096		
Q02B	O	Andere OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,760	0,728			5,3	1	0,253	20	0,057	0,080		
Q60A	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen und Immunsystems mit äußerst schweren oder schweren CC	0,772	0,769			5,6	1	0,370	21	0,079	0,111		
Q60B	M	Erkrankungen des retikuloendothelialen und Immunsystems ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,602	0,596			3,7	1	0,278	19	0,090	0,118		
Q61A	M	Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren CC	0,992	0,991			7,8	2	0,313	23	0,072	0,106		
Q61B	M	Erkrankungen der Erythrozyten mit schweren CC	0,833	0,833			5,9	1	0,391	21	0,080	0,113		
Q61C	M	Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,675	0,674			4,0	1	0,311	19	0,093	0,125		
Q62A	M	Gerinnungsstörungen, Alter > 69 Jahre	0,743	0,742			6,6	1	0,362	22	0,066	0,096		
Q62B	M	Gerinnungsstörungen, Alter < 70 Jahre	0,685	0,684			4,5	1	0,335	20	0,089	0,121		
R01A	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC	3,396	3,344			23,1	7	0,339	38	0,070	0,112		
R01B	O	Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,361	1,322			9,1	2	0,330	24	0,065	0,098		
R02A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC	2,275	2,213			16,9	5	0,282	32	0,060	0,095		
R02B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,622	1,562			10,8	3	0,275	26	0,061	0,093		
R03A	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC	1,614	1,605			12,3	3	0,365	27	0,071	0,109		
R03B	O	Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,990	0,974			6,4	1	0,379	21	0,071	0,102		
R04A	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC	1,165	1,138			7,7	2	0,312	23	0,073	0,108		
R04B	O	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,820	0,789			4,9	1	0,254	20	0,062	0,086		



## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

R60A	M	Akute Leukämie mit äußerst schweren CC	2,015	2,013			9	2	0,665	24	0,133	0,200		
R60B	M	Akute Leukämie mit schweren CC	1,045	1,043			5,6	1	0,508	21	0,108	0,153		
R60C	M	Akute Leukämie ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,839	0,836			4,1	1	0,412	19	0,121	0,163		
R61A	M	Lymphom und nicht akute Leukämie mit äußerst schweren CC	1,485	1,483			8,6	2	0,487	24	0,102	0,152		
R61B	M	Lymphom und nicht akute Leukämie ohne äußerst schwere CC	0,838	0,837			4,6			20	0,106	0,146		
R61C	M	Lymphom und nicht akute Leukämie, ein Belegungstag	0,182	0,181			1							
R62A	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen mit CC	0,794	0,792			5	1	0,370	20	0,089	0,124		
R62B	M	Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne CC	0,585	0,580			3,5	1	0,260	18	0,089	0,116		
R63Z	M	Stationäre Aufnahme zur Chemotherapie	0,173	0,171			1,2			4	0,086	0,078		
R64Z	M	Stationäre Aufnahme zur Strahlentherapie	1,267	1,259			7,9	2	0,423	23	0,096	0,142		
S60Z	M	HIV-Krankheit, ein Belegungstag	0,210	0,208			1							
S61Z	M	Erkrankung des ZNS bei HIV-Krankheit	1,060	1,039			9	2	0,360	24	0,072	0,108		
S62Z	M	Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit	1,161	1,138			8,6	2	0,352	24	0,074	0,110		
S63A	M	Infektion bei HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC	1,995	1,991			16,2	4	0,386	31	0,071	0,112		
S63B	M	Infektion bei HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC	1,180	1,177			11,7	3	0,292	27	0,060	0,092		
S64A	M	Andere HIV-Krankheit mit äußerstschweren CC	1,918	1,914			14	4	0,373	29	0,080	0,125		
S64B	M	Andere HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC	0,983	0,981			8,3	2	0,323	23	0,070	0,104		
T01A	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit äußerst schweren CC	2,268	2,224			18	5	0,309	33	0,062	0,098		
T01B	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit schweren oder mäßig schweren CC	1,403	1,364			12,9	3	0,266	28	0,050	0,077		
T01C	O	OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne CC	0,982	0,950			8,8	2	0,242	24	0,050	0,074		
T60A	M	Sepsis mit äußerst schweren oder schweren CC	1,328	1,327			9,4	2	0,434	24	0,083	0,125		
T60B	M	Sepsis ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,930	0,928			7,3	1	0,451	22	0,074	0,108		
T61A	M	Postoperative und posttraumatische Infektionen mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 54 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,830	0,821			8,3	2	0,256	23	0,055	0,082		
T61B	M	Postoperative und posttraumatische Infektionen, Alter < 55 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,562	0,553			5	1	0,261	20	0,063	0,087		
T62A	M	Fieber unbekannter Ursache mit CC	0,637	0,637			5,3	1	0,315	20	0,072	0,100		
T62B	M	Fieber unbekannter Ursache ohne CC	0,594	0,593			4,2	1	0,290	19	0,083	0,112		
T63A	M	Virale Erkrankung, Alter > 59 Jahre	0,803	0,801			8,3	2	0,260	23	0,056	0,084		
T63B	M	Virale Erkrankung, Alter < 60 Jahre	0,483	0,483			3,7	1	0,239	16	0,077	0,102		
T64A	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit äußerst schweren oder schweren CC	0,770	0,769			6,4	1	0,376	21	0,070	0,101		
T64B	M	Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,586	0,584			4,2	1	0,285	19	0,081	0,109		
U60Z	M	Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, ohne Elektrokrampftherapie (EKT)	0,151	0,150			1							
U63A	M	Schwere affektive Störungen mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	1,035	1,033			13,4	3	0,251	28	0,045	0,070		
U63B	M	Schwere affektive Störungen, Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,767	0,766			8,6	2	0,248	24	0,052	0,078		
U64Z	M	Andere affektive und somatoforme Störungen	0,648	0,646			6,3	1	0,315	21	0,060	0,086		
U65Z	M	Angststörungen	0,540	0,540			3,8	1	0,263	19	0,082	0,109		
U66Z	M	Ess- und Zwangsstörungen	0,613	0,612			6,1	1	0,303	21	0,059	0,085		
U67Z	M	Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen	0,545	0,544			4,9	1	0,265	20	0,065	0,090		
U68Z	M	Psychische Störungen in der Kindheit	0,620	0,619			4,1	1	0,304	19	0,089	0,119		
V60Z	M	Alkoholintoxikation und -entzug	0,553	0,551			2,6	1	0,269	18	0,122	0,148		
V61A	M	Drogenintoxikation und -entzug mit CC	0,885	0,881			5,3	1	0,440	20	0,099	0,139		
V61B	M	Drogenintoxikation und -entzug ohne CC	0,550	0,549			4,2	1	0,271	19	0,078	0,105		
V62A	M	Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit	0,703	0,702			6,8			22	0,061	0,088		
V62B	M	Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit, ein Belegungstag	0,108	0,108			1							
V63Z	M	Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit	0,672	0,670			5,3	1	0,329	20	0,074	0,104		

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

V64Z	M	Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit	0,566	0,563			2,9	1	0,270	18	0,113	0,139		
W01Z	O	Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie												
W02Z	O	Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur und Extremitäten einschließlich Implantation	4,828	4,725			30,1	9	0,352	45	0,070	0,113		
W03Z	O	Polytrauma mit abdominalen Eingriffen	2,457	2,407			16,8	5	0,295	32	0,063	0,100		
W04Z	O	Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren	4,003	3,922			26	8	0,349	41	0,072	0,116		
W60Z	M	Polytrauma, verstorben oder in eine andere Akutbehandlungseinrichtung verlegt <5 Tage nach Aufnahme	1,266	1,210			1,6						X	
W61Z	M	Polytrauma ohne signifikante Eingriffe	1,572	1,567			12,2	3	0,380	27	0,075	0,115		
X01Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der unteren Extremität	2,183	2,114			20,0	6	0,245	35	0,051	0,082		
X02Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der Hand	1,255	1,215			8,0	2	0,259	23	0,058	0,086		
X03Z	O	Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei anderen Verletzungen	1,576	1,533			13,2	3	0,268	28	0,049	0,076		
X04A	O	Anderer Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität, Alter > 59 Jahre oder mit CC	2,212	2,153			18,8	5	0,279	34	0,053	0,085		
X04B	O	Anderer Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität, Alter < 60 Jahre ohne CC	0,871	0,837			7,0	1	0,270	22	0,046	0,068		
X05Z	O	Anderer Eingriffe bei Verletzungen der Hand	0,814	0,784			4,5	1	0,235	20	0,062	0,085		
X06A	O	Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren oder schweren CC	1,427	1,394			11,7	3	0,267	27	0,055	0,084		
X06B	O	Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,819	0,781			5,1	1	0,254	20	0,060	0,084		
X60A	M	Verletzungen, Alter > 64 Jahre mit CC	0,605	0,603			6,1	1	0,292	21	0,057	0,082		
X60B	M	Verletzungen, Alter > 64 Jahre ohne CC	0,468	0,462			3,3	1	0,218	18	0,078	0,101		
X60C	M	Verletzungen, Alter < 65 Jahre	0,444	0,436			2,7	1	0,204	16	0,090	0,109		
X61Z	M	Allergische Reaktionen	0,429	0,428			2,4	1	0,211	14	0,104	0,123		
X62A	M	Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen, Alter > 59 Jahre oder mit CC	0,638	0,637			3,3	1	0,313	18	0,114	0,146		
X62B	M	Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen, Alter < 60 Jahre ohne CC	0,238	0,237			1,5	1	0,117	7	0,094	0,094		
X63A	M	Folgen einer medizinischen Behandlung mit äußerst schweren oder schweren CC	0,721	0,714			5,9	1	0,323	21	0,066	0,094		
X63B	M	Folgen einer medizinischen Behandlung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,484	0,477			3,5	1	0,214	19	0,073	0,095		
X64A	M	Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, Alter > 59 Jahre oder mit CC	0,695	0,691			5,0	1	0,337	20	0,081	0,112		
X64B	M	Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, Alter < 60 Jahre ohne CC	0,208	0,207			1,5	1	0,103	7	0,085	0,084		
Y02A	O	Anderer Verbrennungen mit Hauttransplantation, Alter > 64 Jahre oder mit äußerstschweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose/Prozedur												
Y02B	O	Anderer Verbrennungen mit Hauttransplantation, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose/Prozedur												
Y03Z	O	Anderer Verbrennungen mit anderen Eingriffen												
Y60Z	M	Verbrennungen, in eine andere Akutbehandlungseinrichtung verlegt < 5 Tage nach Aufnahme											X	
Y61Z	M	Schwere Verbrennungen												
Y62A	M	Anderer Verbrennungen, Alter > 64 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose/Prozedur												
Y62B	M	Anderer Verbrennungen, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose/Prozedur												

## Anlage 1

G-DRG Version 1.0 für 2003

## Fallpauschalen-Katalog

## Teil b) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Belegabteilungen

Z01A	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, mit äußerst schweren oder schweren CC	1,454	1,426			9,5	2	0,344	25	0,065	0,098		
Z01B	O	OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,741	0,721			4,0	1	0,231	19	0,070	0,093		
Z40Z	A	Nachbehandlung mit Endoskopie nach abgeschlossener Behandlung	0,480	0,479			2,7	1	0,209	16	0,094	0,114		
Z61Z	M	Beschwerden und Symptome	0,713	0,712			5,8	1	0,347	21	0,072	0,102		
Z62Z	M	Nachbehandlung ohne Endoskopie nach abgeschlossener Behandlung	0,197	0,195			1,4			6	0,080	0,077		
Z63A	M	Andere Nachbehandlung mit äußerst schweren oder schweren CC	0,817	0,801			6,1	1	0,397	21	0,079	0,113		
Z63B	M	Andere Nachbehandlung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,278	0,266			1,9	1	0,115	9	0,072	0,079		
Z64A	M	Andere Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen, Alter > 79 Jahre	0,834	0,834			5,6	1	0,406	21	0,087	0,122		
Z64B	M	Andere Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen, Alter < 80 Jahre	0,546	0,543			2,5	1	0,260	18	0,124	0,148		
Z65Z	M	Multiple, andere und nicht näher bezeichnete angeborene Anomalien	0,785	0,783			3,5	1	0,377	18	0,130	0,168		
901Z	O	Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	1,352	1,320			9,8	2	0,313	25	0,058	0,087		
902Z	O	Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	0,812	0,788			5,7	1	0,275	21	0,058	0,082		
903Z	O	OR-Prozedur an der Prostata ohne Bezug zur Hauptdiagnose	1,248	1,196			10,3	2	0,304	25	0,053	0,081		
960Z	M	Nicht gruppierbar												
961Z	M	Unzulässige Hauptdiagnose												
962Z	M	Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination	0,619	0,615			4,1	1	0,188	12	0,055	0,073		
963Z	M	Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht	0,627	0,616			4,5	1	0,258	19	0,069	0,094		